1718

COOLIA

Contactblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging

COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE
27 MAR 1974

INDEX deel 1—15

INHOUD

Ten geleide 1

Overzicht van de jaargangen met verschijningsdata 1

Overzicht van artikelen volgens auteur 2

Besproken boeken 9

Excursieverslagen en verslagen Flora-commissie 11

Verenigingsnieuws en personalia 12

Index van paddestoelenamen volgens epitheta 13

TEN GELEIDE

De index van artikelen tot en met Verenigingsnieuws is samengesteld door F.H.P. Benjaminsen en aangevuld door W. Gams. De index van paddestoelenamen is samengesteld door R.A. Maas Geesteranus en aangevuld door enkele Coolia redacteuren. De eindredactie berustte bij W. Gams.

De soort-index geeft de namen van soorten, waarvan een vindplaats in Nederland, een beschrijving, een bepaalde eigenschap (oecologische gebondenheid aan hogere plantesoort, parasitair karakter, verschijningstijd, enz.), een milieubeschrijving of een vergelijking met andere soorten gegeven wordt, of soorten, die in sleutels verwerkt zijn. De index is geen lijst van correcte namen. Wel is bij het voorkomen van meerdere geslachtsnamen voor hetzelfde epitheton de meest gebruikelijke als eerste genoemd, en is de uitgang aan deze aangepast. Afwijkende soortnamen zijn apart opgenomen.

Boekbesprekingen zijn ook onder het hoofdstuk „Artikelen" opgenomen en gekenmerkt met rec.; referaten met ref. Ze zijn dus gerangschikt volgens de naam van de recensent.

OVERZICHT VAN DE JAARGANGEN MET VERSCHIJNINGSDATA

Jrg. 1	no. 1-3,	15 juni 1954.	p. 1-20
	no. 4,	15 aug. 1954.	p. 21-28
	no. 5,	1 oct. 1954.	p. 29-36
	no. 6,	5 dec. 1954.	p. 37-44
Jrg. 2	no. 1,	4 febr. 1955.	p. 1-8
	no. 2,	1 apr. 1955.	p. 9-16
	no. 3,	1 juni 1955.	p. 17-24
	no. 4,	15 aug. 1955.	p. 25-36
	no. 5,	1 oct. 1955.	p. 37-44
	no. 6,	15 dec. 1955.	p. 45-52
Jrg. 3	no. 1,	8 febr. 1956.	p. 1-8
	no. 2,	15 apr. 1956.	p. 9-16
	no. 3/4,	12 juli 1956.	p. 17-32
	no. 5,	6 sept. 1956.	p. 33-40
	no. 6,	12 dec. 1956.	p. 41-48
Jrg. 4	no. 1,	5 apr. 1957.	p. 1-8
	no. 2,	13 juni 1957.	p. 9-16
	no. 3,	aug. 1957.	p. 17-24
	no. 4,	okt. 1957.	p. 25-36
	no. 5,	jan. 1958.	p. 37-44
Jrg. 5	no. 1,	apr. 1958.	p. 1-8
	no. 2,	sept. 1958.	p. 9-16
	no. 3/5,	okt. 1958.	p. 17-36.
	no. 6,	dec. 1958.	p. 37-48
Jrg. 6	no. 1,	maart 1959.	p. 1-8
	no. 2/3,	juni 1959.	p. 9-20
	no. 4,	sept. 1959.	p. 21-32
	no. 5/6,	jan. 1960.	p. 33-56
Jrg. 7	no. 1,	mei 1960.	p. 1-12
	no. 2,	juli 1960.	p. 13-24
	no. 3,	sept. 1960.	p. 25-36
	no. 4,	dec. 1960.	p. 37-48
	no. 5,	maart 1961.	p. 49-60
Jrg. 8	no. 1,	juni 1961.	p. 1-12
	no. 2,	aug. 1961.	p. 13-24
	no. 3/5,	dec. 1961.	p. 25-48
Jrg. 9	no. 1/2,	april 1962.	p. 1-24
	no. 3/4,	juli 1962.	p. 25-48
	no. 5,	sept. 1962.	p. 49-68
	no. 6,	dec. 1962.	p. 69-88
Jrg. 10	no. 1/2,	april 1963.	p. 1-28
	no. 3,	sept. 1963.	p. 29-48
	no. 4/5,	febr. 1964.	p. 49-72
Jrg. 11	no. 1/3,	juli 1964.	p. 1-36
	no. 4/6,	maart 1965.	p. 37-76
Jrg. 12	no. 1/2,	juli 1965.	p. 1-32
	no. 3/5,	april 1966.	p. 33-80

Jrg.13 no. 1, juni 1966. p. 1-16
no. 2, dec. 1966. p. 17-36
no. 3, maart1967. p. 37-56
no. 4, juli 1967. p. 57-80
no. 5, nov. 1967. p. 81-104
no. 6, april1968. p.105-128

Jrg. 14 no. 1, sept. 1968. p. 1-24
no. 2, maart 1969. p. 25-48
no. 3, juni 1969. p. 49-86
no. 4, sept. 1969. p. 87-114
no. 5, febr. 1970. p.115-138
no. 6, juni 1970. p.139-162

Jrg. 15 no. 1, jan. 1971. p. 1-24
no. 2, juli 1971. p. 25-48
no. 3, nov. 1971. p. 49-92
no. 4, mei 1972. p. 93-116
no. 5, sept. 1972. p.117-140
no. 6, dec. 1972. p.141-168.

O V E R Z I C H T   V A N   A R T I K E L E N   V O L G E N S   A U T E U R

AA, H.A. van der, 1966: Verrassingen in een oud huis. - 13: 2-4.
-- 1967: Over een parasiet van onze Aardtongen. - 13: 61-64.
-- 1970: Referaten uit Mycologia 61(1). - 14: 161.
ANONYMUS, 1959: Nogmaals de parasiet op Anthurium. - 6: 28.
-- 1960: Uit de tijdschriften (ref.). - 7: 46.
-- 1967: Paddestoelen onder de aardappels. - 9: 70.
-- 1966: Nieuws van het mycorrhizafront. - 13: 16.
-- 1967: De Rijst-stro Volvaria (Uit VAM-Meded. 22(2):2). - 13: 65.
ARNOLDS, E., 1969: Aandacht gevraagd voor Hygrocybe. - 14: 114.
-- 1970: Boletus aereus in Nederland. - 14: 145-147.
ARX, J. A. von, 1967: (Indeling van het schimmelrijk). Lezing op Mycologendag. - 13: 73-74.
-- 1970: In memoriam Mevr. Dr. M.B. Schol-Schwarz. - 14: 115.
BAKKER, K. 1954: Paddestoelen en voedingsbodem. - 1: 33.
-- 1959: Parasiet op Anthurium. - 6: 2.
-- 1961: Vliegensterfte door schimmelaantasting. - 8: 18.
-- 1962: Schimmels als asthmaverwekkers. - 8: 18.
-- 1965: Gallen op de Platte Tonderzwam. - 11: 75.
-- 1966: Paddestoelen en kevers- 12: 70.
BALKE, N. P. W.,1966: Drie gevallen van merkwaardige kleurafwijkingen bij paddestoelen in het Kralingse Bos te Rotterdam. - 13: 11-12.
-- 1966: Mycologische aantekeningen naar aanleiding van vondsten in het Kralingse Bos te Rotterdam in 1966. - 13: 25-27.
-- 1967: Uit het Kralingse Bos. 13: 44.
-- 1968: Uit het Kralingse Bos te Rotterdam 1967. - 13: 108-109.
-- 1968: De mycoflora van het Kralingse Bos van voor 1944 vergeleken met nu. - 14: 12-14.
-- 1969: Het Kralingse Bos te Rotterdam in 1968. - 14: 45-47.
-- 1970: Is de Spitsschubbige Parasolzwam eetbaar? - 14: 151.
BARKMAN, J. J., 1964: Paddestoelen in Jeneverbesstruwelen. - 11: 4. Met Errata p.38.
-- 1965: Een nieuwe aardster voor Nederland. - 11: 54
-- 1969: Het geslacht Galerina in Nederland. - 14: 49-86.
-- 1970: Aantekeningen over Galerina. - 14: 139-144.
BAS, C., 1954: Aanvullende determinaties. - 1: 27.
-- 1954: Postma & Klein, Paddestoelen. Rec. - 1: 44.
-- 1955: Knolbekerzwammetjes (Sclerotiniaceae). - 2: 1-4.
-- 1955: C.M. Christensen, The molds and man. Rec. - 2: 14.
-- 1955: Een wortelgal van de paddenrus. - 2: 42.
-- 1956: Moser,M., Blätter- und Bauchpilze. Rec. - 3: 7.
-- 1956: Over Marasmius (met tabel). - 3: 9-16.
-- 1956: Hoe vond U dit seizoen? - 3: 43-44.
-- 1957: Vogelnestzwammetjes (met tabel). - 4: 12-13.
-- 1957: M. Le Gal, Promenades mycologiques. Rec. - 4: 24.
-- 1957: Inocybe halophila Heim. - 4: 39.

BAS, C., 1957: Kleine parade (Hericium erinaceus, Crepidotus applanatus, Tricholoma equestre, Boletus cyanescens). - 4: 43-44.
-- 1958: Variaties op bekende thema's 1. Mycena pura. - 5: 8.
-- 1958: Paddestoelen-onderzoekjes 1958. - 5: 13.
-- 1958: H.C. Bels-Koning en P.J.Bels, Handleiding van de Champignon-cultuur.Rec. - 5: 16.
-- 1958: Variaties op bekende thema's 2. Collybia dryophila. - 5: 35.
-- 1959: Paddestoelen-onderzoekjes. - 6: 5.
-- 1959: Verdwijnende landschappen en hun fungi. - 6: 7-8.
-- 1958: Verslag paddestoelen-onderzoekjes 1958. - 6: 11.
-- 1959: Mycophilatelie. - 6: 19.
-- 1959: Westfälische Pilzbriefe. Rec. - 6: 20.
-- 1959: Peel-paddestoelen. - 6: 25.
-- 1960: G.L. van Eyndhoven, De Geslachten der Agaricales. Rec. - 6: 52.
-- 1960: Twee interessante en ... herkenbare Vezelkoppen. Inocybe squamata en I. aurea. - 7: 15-17.
-- 1960: Problemen rond de kleine Stinkzwam. - 7: 19.
-- 1961: Opsporing en voorgeleiding verzocht van Paxilus filamentosus. - 7: 58.
-- 1961: De sterkopstinkzwam, Lysurus australiensis. - 8: 15.
-- 1961: Paddestoelen en religie. - 8: 27-30.
-- 1962: Het geslacht Amanita in Nederland I. - 9: 40-44.
-- 1962: Het geslacht Amanita in Nederland II. - 9: 51-63.
-- 1962: Clitocybe houghtonii in Nederland. - 9: 71.
-- 1963: J.Blum, Les Russules. Rec. - 10: 35.
-- 1964: Een dag uit het korte leven van een stinkzwam. - 10: 51.
-- 1964: Hesler & Smith, North American species of Hygrophorus. Rec. - 10: 58.
-- 1965: Een sterk staaltje. - 11: 50.
-- 1965: De geschiedenis van het odeurzwammetje en een recent vervolg daarop. - 11: 64.
-- 1965: H. Kreisel, Die phytopathogenen Grosspilze Deutschlands. Rec. - 11: 74.
-- 1965: P.J.C. Vedder, Moderne Champignonteelt. Rec. - 11: 74.
-- 1965: H.Jahn, Mitteleuropäische Porlinge. Rec. - 11: 75.
-- 1965: Naschrift, over Lactarius semisanguifluus. - 12: 7-8.
-- 1965: Squamanita odorata II. - 12: 14-17.
-- 1965: R.A. Maas Geesteranus, De fungi van Nederland. Rec. - 12: 22-23.
-- 1965: E.Michael & B.Hennig, Handbuch für Pilzkunde III. Rec. - 12: 23-24.
-- 1965: Een bedreiging van onze Mycoflora? - 12: 27.
-- 1966: Squamanita odorata III. - 12: 34.
-- 1966: Aandacht voor Leccinum. - 12: 42.
-- 1966: L.R. Hesler & A.H.Smith, North American species of Crepidotus. Rec.- 12: 47.
-- 1966: Paddestoelen en vorst. - 12: 52.
-- 1966: Phaeolepiota aurea - de Goudparasol. - 12: 75-77.
-- 1966: Kartering van Macromyceten in Europa. - 13: 29-30.
-- 1967: Over de mycoflora van kruipwilg-vegetaties. - 13: 50-52.
-- 1967: Kartering van Macromyceten in Europa II. - 13: 53-55.
-- 1967: Kartering van Macromyceten in Europa III. - 13: 67-69.
-- 1967: Psathyrella cotonea. - 13: 72-73.
-- 1967: Lentinellus pilatii in Nederland. - 13: 81-82.
-- 1968: E.Michael & B.Hennig, Handbuch für Pilzfreunde IV. Rec. - 13: 118-119.
-- 1968: Interessante vondsten in 1967 (Coprinus spp.). - 13: 123-126.
-- 1969: Amanita inaurata, een plaatjeszwam met een fluviatiele verspreiding. - 14: 31-34.
-- 1971: Checklist-werkgroep. - 15: 16-17.
-- 1971: Oudemansiella subgenus Xerula in Nederland. - 15: 19-22.
-- 1971: Over halm-bewonende Coprinus-soorten. - 15: 43-48.
-- 1972: De zeven levens van Panellus stipticus. - 15: 117.
-- 1972: Bij de dood van Dr. M.A. Donk. - 15: 141-143.
BENJAMINSEN, F., 1961: Mycologie rond Eindhoven in 1961. - 8: 38.
-- 1963: H. Kleyn, Paddestoelen, hun vorm en kleur. Rec. - 10: 2.
-- 1964: E.H. Weber, Bestimmungsschlüssel. Rec. - 11: 2.
-- 1964: J. & M. Lange, 600 Pilze in Farben. Rec. - 11: 2.
-- 1964: R. Singer, Keys for the determination of the Agaricales. Rec. - 11: 33.
-- 1964: S.D. Garrett, Soil fungi and soil fertility. Rec. - 11: 33.

BENJAMINSEN, F., 1964: A.Bertaux, Petite flore pour l'étude des Cortinaires ... Rec. - 11: 33-34.
-- 1964: Myco-filatelie IV. - 11: 35.
-- 1966: Over geuren en ruiken. - 13: 13.
-- 1966: Lactarius azonites Fr. ss. Neuhoff, een recent vervolg. - 13: 22-25.
-- 1967: Naschrift van de Red. over paddestoelen van loof- en naaldbos. - 13: 47.
-- 1967: Paddestoelen en korstmossen. - 13: 48-49.
-- 1967: Nieuws over een oude bekende (Amanita muscaria). - 13: 53.
-- 1968: Tweede vondst van Lepiota cortinarius in Nederland. - 13: 114.
-- 1968: Eigenaardig gedrag van Russulasporen. - 14: 14-16.
VAN DEN BERG-VAN HOUTEN, H., 1967: Acanthocystis (Panellus) serotinus. - 13: 49-50.
VAN DEN BERGH, F.A., 1967: Een moerasvorm van Galerina hypnorum ss. Ricken. - 13: 83-85.
-- 1967: Een Coprinus op rietstengels. - 13: 102-104.
-- 1968: Twee zeldzame Volvaria's. - 13: 105-107.
-- 1968: Enkele vondsten gedaan tijdens de excursie in de omgeving van Rhijnouwen en Oud-Amelisweert op 19 augustus 1967. - 13: 126-128.
-- 1968: Vondsten van Rhijnouwen II. - 14: 23.
-- 1969: Terugblik op Coolia deel 13 nr. 5 van november 1967. Galerina hypnorum en Coprinus kubičkae. - 14: 35.
-- 1969: Een Texel's avontuur. - 14: 104-108.
-- 1970: Agrocybe putaminum in Alkmaar. - 14: 129-131.
-- 1970: Texel's avontuur II. - 14: 135-136.
-- 1970: Naucoria langei en N. salicis; tevens een introductie van het "Wilgendal". - 14: 147-151.
-- 1970: M.Moser, Cortinarius impennis und C. umidicola. Ref. - 14: 161-162.
-- 1971: Het maken van ijzersulfaatkristallen. - 15: 11.
-- 1971: Over Phaeomarasmius erinaceus in het Wilgendal (II). - 15: 40-43.
-- 1972: H.Haas & H.Schrempp, Pilze in Wald und Flur; Pilze, die nicht jeder kennt. Rec. - 15: 158-159.
-- 1971: A.Marchand, Champignons du nord et du midi. Rec. - 15: 159-160.
BOEXTEL, W. van , 1962: Clathrus ruber. - 9: 70.
BOOY, K., 1967: Iets over de biologie van paddestoelen van loof- en naaldbos.- 13:44-47.
-- 1969: Cortinarius saturatus of Cortinarius balaustinus? - 14: 93.
-- 1970: Amanita virosa in het veengebied. - 14: 131-132.
BRUMMELEN, J. van, 1958: Trypaanblauw als celwandkleuring bij fungi. - 5: 14.
-- 1965: Het fotograferen van paddestoelen 1. - 12: 9-13.
-- 1966: Het fotograferen van paddestoelen II. Opnamen in kleuren. - 12: 53-62.
-- 1968: J.A. von Arx, Pilzkunde. Rec. - 13: 117-118.
DE COCK BUNING, Tj., 1967: Een werkgroep "Vezelkoppen". - 13: 92-94.
CREVEL, R. van, 1968: Hymenophoor van Trametes gibbosa. - 13: 120.
DAAMS, J., 1956: Enkele vondsten op Schiermonnikoog. - 3: 35-38.
-- 1960: Lepiota's. - 6: 42-44.
-- 1960: Sclerotinia ficariae. - 6: 44.
-- 1962: Nog eens Melachroia xanthomela (II). - 9: 50.
-- 1965: Russula viscida. - 12: 13.
-- 1965: Squamanita odorata I. - 12: 14.
-- 1967: Enkele aardige vondsten. 13: 88-90.
-- 1967: Nog eens de Rijststro-Volvaria. - 13: 90.
-- 1967: R.A. Maas Geesteranus, De fungi van Nederland II. Rec. - 13: 94-95.
-- 1967: Kasfungi. - 13: 97-100.
-- 1968: Boomgaard-zwammen. - 14: 7-9.
-- 1969: Chemische stoffen uit de vliegenzwam. - 14: 35-39.
-- 1970: Conocybe bulbifera. - 14: 122-124.
-- 1970: Een knuppel in de hete brij. - 14: 132-134.
-- 1972: De mycoflora in komkommerkassen. - 15: 145-155.
-- en J. GREMMEN, 1958: Enkele aardige voorjaars-discomyceten. - 5: 3-5.
DIJKSTAL, M., 1970: Een interessante Russula. - 14: 124-125.
DOUWES, G., 1966: De microscopische bouw van Lactarius camphoratus. - 12: 63-70.
EYNDHOVEN, G.L. van, 1955: G.A. de Vries, Paddestoelen. Rec. - 2: 34.
-- 1957: Determinatietabel voor de Nederlandse aardsterren. - 4: 27-34.
-- 1958: Fop.I. Brouwer, Leven en werken van E.Heimans. Rec. - 5: 14-15.
-- 1958: Michael-Hennig, Handbuch für Pilzfreunde I. Rec. - 5: 34.
-- 1962: Indrukken van de Gasteromycetenflora van Tsjecho-Slowakije. - 9: 27-37.

EYNDHOVEN, G. L. van, 1962: De hygrometrische aardster, Astraeus hygrometricus, in Limburg. - 9: 45-46.
FLORACOMMISSIE 1954: Het fungusjaar 1954. - 1: 3-4.
FRENCKEN, J., 1966: Wat er ter tafel kwam. - 13: 7-8.
-- 1967: Rudolf Singer, alpinist, wereldreiziger en geleerde. - 13: 66.
-- 1967: Een zeldzame Pholiota in het Gooi (P. tuberculosa). - 13: 71.
-- 1969: Stropharia aurantiaca. - 14: 96-97.
-- 1969: Rhodophyllus incanus. - 14: 97.
GAMS, W., 1969: Referaten uit Acta mycologica en Mycologia. - 14: 112-114.
-- 1971: Mogelijkheden en betekenis van onderzoek met grondschimmels. Lezing Mycologendag 21 feb. 1970. - 15: 14-15.
-- 1971: Referaten uit Mycologia 62. - 15: 24.
-- 1971: Rypáček, V., Biologie holzzerstörender Pilze. Rec. - 15: 34.
-- 1972: Referaten uit Mycologia 63. - 15: 100.
GEESINK, J., 1969: Twee Cortinarius soorten met cystiden. - 14: 94-95.
-- 1970: Over Helvella macropus. - 14: 128.
-- 1971: Over Ascotremella faginea. - 15: 1-4.
-- 1971: Endostilbum cerasi ook in Robbenoord. - 15: 22-24.
-- 1972: Vier jaar mycologische observaties op brandplekken. - 15: 118-132.
-- 1972: P.M. Petersen, Danish fireplace fungi. Rec. - 15: 132.
-- 1972: Een primeur voor Nederland. - 15: 160-162.
GREMMEN, J., 1961: R.W.G. Dennis, British Cup Fungi. Rec. - 7: 50.
-- 1961: Wortelparasieten van naaldbomen. - 8: 2-4.
-- 1962: Fungi uit de omgeving van Dorst. 1. Melachroia xanthomela. - 9: 20.
-- 1963: Sclerotinia dennisii ook in ons land. - 10: 32.
-- 1965: Over enige roestschimmels bij naaldbomen. - 11: 60.
-- en P. B. JANSEN, 1962: Over Ciboria acerina en enkele andere disco's. - 9: 63-66.
HEURN, W.C. van, 1956: Sporen-verspreiding bij Hymenogaster (?) - 3: 42-43.
de HOOG, G.S., 1968: Enkele zeldzame Polyporaceen in het Gooi. - 14: 16-18.
HUECK, H. J., 1960: Coprinus narcoticus. - 7: 40.
HUIJSMAN, H.S.C., 1954: Over Boleten (met tabel). - 1: 5-16.
-- 1955: Voorjaarsplaatjeszwammen. - 2: 10-12.
-- 1955: Onze gele en bruine russula's (met tabel). - 2: 32.
-- 1956: Lepiota (met tabel) incl. Cystoderma en Limacella. - 3: 19-29.
-- 1957: Tussen Jura en Vogesen. - 4: 1-7.
-- 1957: M. Locquin, Petite flore des champignons de France I. Rec. - 4: 26.
-- 1971: Over reviviscentie bij Agaricales. - 15: 35-40.
JAARSVELD, A., 1961: Hallucinogene schimmels. Ref. - 8: 41-43.
-- 1962: In memoriam prof. dr. J. Westerdijk. - 9: 3.
-- 1966: A.F.M.Reijnders, Les problèmes du développement des carpophores des Agaricales et de quelques groupes voisins. Rec. - 13: 18-19.
JANSEN, P. B., 1957: Paddestoelen van Dorst en omgeving. - 4: 18.
-- 1958: Een merkwaardige vezelkop (Inocybe bucknalli = Rhodophyllus dysthales). - 5: 5.
-- 1960: Mycologische waarnemingen in 1959 in het natuurreservaat Goudbergven (gem. Nw. Ginneken). - 7: 3.
-- 1960: Mycena corticola en M. pseudocorticola. - 7: 10.
-- 1960: Het verkleurzwammetje. - 7: 10.
-- 1960: Rhodophyllus sphagneti. - 7: 22.
-- 1960: Na regen ... - 7: 27.
-- 1960: Geopetalum carbonarium. - 7: 33.
-- 1960: P.J.C. Vedder, Moderne champignonteelt. Rec. - 8: 43.
-- 1961: December: Mycena-tijd. - 8: 47.
-- 1962: R.W.G. Dennis et al., New Check list of British agarics and boleti. Rec. - 9: 68.
-- 1963: H.Kleyn, Paddestoelen, hun vorm en kleur. Rec. - 10:2.
-- 1963: Hoe determineren we vezelkoppen (Inocybe's) (met tabel). - 10: 14-23.
-- 1963: Hoe determineren we vezelkoppen II. - 10: 40-48.
-- 1964: De parelhoen-champignon Agaricus meleagris. - 10: 65.
-- 1964: In nieuw gewaad. - 11: 3.
-- 1965: Suillus (Boletus) placidus. - 11: 52.
-- 1965: Lactarius obscuratus en L. tabidus (sensu Neuhoff). - 12: 19.

JANSEN, P. B., 1965: De Shiitake. - 12: 28-31.
-- 1965: Lactarius rufus en L. sphagneti. - 12: 31.
-- 1966: Het Groensteeltje, Rhodophyllus incanus. - 13: 8-10.
-- 1966: Aderverkalking. - 13: 19.
-- 1966: Een mooie champignon van Schouwen. - 13: 36.
-- 1967: Naschrift over Panellus serotinus. - 13: 50.
-- 1967: Nog een Champignon van Schouwen. - 13: 64-65.
-- 1967: S.Franke, Ueber den Giftstoff der Frühjahrslorchel Gyromitra (Helvella) esculenta. Ref. - 13: 79-80.
-- 1967: Naschrift over Galerina. - 13:85-87.
-- 1967: Inocybe margaritispora. - 13: 95-96.
-- 1967: Boletus rubellus. - 13: 100.
-- 1968: Agaricus devoniensis. - 13: 115-117.
-- 1968: P.J.C. Vedder, Moderne Champignonteelt, 3e druk. Rec. - 14: 10.
-- 1968: Mycenella margaritispora. - 14: 18-19.
-- 1968: Naschrift bij vondsten van Rhijnouwen II. - 14: 23-24.
-- 1969: Mycena oortiana. - 14: 25-26.
-- 1969: Populatiebiologie en andere uitgaven van PUDOC. Ref. - 14: 39.
-- 1969: Psathyrella typhae en Naucoria typhicola. - 14: 40-45.
-- 1969: Jahn,H., Resupinate Phellinus-soorten. Rec. - 14: 48.
-- 1970: Mushroom Science VII. Ref. - 14: 138.
-- 1970: Westhoff, V. & A.J. den Held, Plantengemeenschappen in Nederland. Rec. - 14: 159-160.
-- 1970: Jahn, H., Einige resupinate und halbresupinate "Stachelpilze" in Deutschland. Rec. - 14: 162.
-- 1970: H.Harmaja, The genus Clitocybe (Agaricales) in Fennoscandia. Rec. - 14: 162.
-- 1971: Michael-Hennig, Handbuch für Pilzfreunde V. Rec. - 15: 17.
-- 1972: Jahn, H., Stereoide Pilze in Europa. - Rec. - 15: 1o1.
-- 1972: Paddestoelen in de kou. - 15: 116.
-- 1972: Flammula (Hypholoma) myosotis. - 15: 137.
-- 1972: Een microscopische belevenis. - 15: 168.
KARMAN, J., 1965: Nieuwe vondsten van Myriostoma coliforme en Limacella guttata. - 11: 38.
KITS VAN WAVEREN, E., 1961: Mycologisch dagboek 1. Mycologie in het voorjaar. - 8: 8.
-- 1969: Determineer-ellende. - 14: 26-30.
-- 1969: Determineer-ellende II. - 14: 98-102.
-- 1970: Galerina-vreugde. - 14: 153-156.
-- 1971: De "Stercorarius groep" van het geslacht Coprinus. - 15: 4-8.
-- 1972: Russula cuprea en de "name game". - 15: 135-137.
KLAASSEN, E., 1964: Mr. Paxillus. - 10: 56.
-- 1964: Waarnemingen bij de Grote Stinkzwam. - 11: 29.
-- 1968: Over de oecologie van Volvariella volvacea. - 13: 109-110.
LAAN, H.F. van der,1970: De verspreiding van Hirneola auricula-judae in Nederland. - 14: 116-120.
-- 1971: Studie van de verspreiding van Schizophyllum commune. - 15: 18-19.
-- 1972: Stereum rameale. - 15: 139-140.
-- 1972: Is Fomes fomentarius in Nederland minder zeldzaam aan het worden? - 15: 156-8.
LANGEVOORD-DUL, H.J.W., 1967: Pycnoporus cinnabarinus. - 13: 92.
LIBBENGA, K.R., 1957: Kleine parade: Nogmaals Agaricus bernardii. - 4: 8.
MAAS GEESTERANUS, R. A., 1954: Van levende boleet tot dood herbarium-exemplaar. - 1: 17-18.
-- 1954: Mycologisch nieuws. 1. Spore-kleur afhankelijk van milieu? 2. Coolia odorata als emigrant. 3. Coprinus atramentarius var. acuminatus. 4. Coprinus ephemerus en verw. soorten. 5. Fomes officinalis. - 1: 22-25.
-- 1954: "Waar moet ik op letten?" - 1: 28.
-- 1954: Belangrijke kenmerken in het geslacht Agaricus. - 1: 31.
-- 1954: H.Haas, Pilze Mitteleuropas I en II. Rec. - 1:34.
-- 1955: Sclerotinia-soorten op Cyperaceae en Juncaceae. - 2: 4- 5.
-- 1955: Mycologisch nieuws. 6. Lactarius deliciosus en verw. soorten. 7. Marasmius alniphilus, M. rotula, M. wettsteinii. 8. Hypocrea latizonata. 9. Merulius lacrymans, M. tignicola. 10. Inocybe globocystis. - 2: 6-8.
-- 1955: Mycologisch nieuws. 11. Over Morchella-soorten. 12. Selenaspora batava. 13. Taphrina. - 2: 15-16.

MAAS GEESTERANUS, R. A., 1955: Onze gesteelde Hydnum's (met tabel). - 2: 27.
-- 1956: Bij de 50e verjaardag van de Deense Mycologische Vereniging. - 3: 6.
-- 1956: Op zoek naar Cyphella's. - 3: 30.
-- 1956: H.Romagnesi, Nouvel Atlas des Champignons I. Rec. - 3: 39-40.
-- 1957: De Champignon-cultuur. Rec. - 4: 25.
-- 1957: Mycologisch nieuws. 14. Stropharia aeruginosa en S. cyanea. 15. Sarcodontia crocea (Mycoacia setosa). - 4: 35-36.
-- 1957: Kleine parade: Fistulina hepatica, Vergiftiging door Lactarius deliciosus, Lactarius piperatus en zijn dubbelganger. - 4: 35.
-- 1957: Mycologisch nieuws. 16. Xerocomus parasiticus en X. astraeicola. - 4: 44.
-- 1959: Mycologisch nieuws. 17. Pluteus leoninus. - 6: 3.
-- 1959: Catalogus van de bibliotheek (tijdschriften). - 6: 30.
-- 1960: Determineren - met welk werk? (opgave van determineerliteratuur gerangschikt naar de geslachten). - 6: 44.
-- 1960: Nog eens van Fungus naar Persoonia. - 6: 54.
-- 1960: Mycologisch nieuws. 18. Blinde darm-fungi. 19. Nogmaals Disciseda candida. - 6: 55-56.
-- 1960: Een monstruositeit bij Phallus impudicus. - 7: 27.
-- 1960: Het 2e Eur. mycologisch congres te Praag. - 7: 38.
-- 1961: Het geslacht Pustularia in ons land (met tabel). - 8: 4-7.
-- 1961: Michael-Hennig, Handbuch für Pilzfreunde II. Rec. - 8: 22.
-- 1962: Een illusie minder (rectificatie op p. 47). - 9: 22-23.
-- 1962: Bijzondere vondsten. 1. Monilia baccarum. - 9: 38.
-- 1962: Nog eens Melachroia xanthomela. - 9: 46.
-- 1962: Kartering van fungi. - 9: 66.
-- 1962: Bijzondere vondsten II. Sarcoscypha coccinea. - 9: 77.
-- 1962: M.Lange, Svampe livet. Rec. - 9: 79.
-- 1964: Opsporing en voorgeleiding verzocht van 1. Botryotinia calthae, 2. Botryotinia ficariarum. - 10: 69.
-- 1965: Paddestoelen en kevers. - 12: 20-22.
-- 1966: Sarcoleotia platypus. - 12: 44-47.
-- 1966: Pezizales opsturen! - 12: 62.
-- 1967: Verspreidingskaartje Amanita. - 13: 87.
-- 1967: Een parasiet op Russula. - 13: 101-102.
-- 1968: Een zeldzame Pyrenomyceet, Camarops polysperma. - 13: 121-123.
-- 1968: Een nieuwe bewoner van de duinen, Bovista limosa. - 14: 6-7.
-- 1968: G.S.de Hoog, Polyporaceae sensu lato. Rec. - 14: 10.
-- 1970: Pezizale aanvullingen. - 14: 121-122.
-- 197 - Helvella macropus met wrattige sporen. - 14: 151-152.
-- 1970: Wat in het vat is ... - 14: 152.
-- 1971: Gasteromyceten van Nederland. - 15: 49-92.
-- 1972: Een kaartindex op Coolia. - 15: 100.
-- 1972: Een nieuwe Stekelzwam voor ons land, Hydnellum mirabile. - 15: 144-145.
MOENS, J., 1971: Ganoderma applanatum en gallen. - 15: 25-34.
OORT, A.J.P., 1967: Ups en downs bij sporenverspreiding. - 13: 77-79.
-- 1971: Lactarius-soorten in reincultuur. - 15: 15-16.
VAN DER PLAATS-NITERINK, A.J., 1970: Voortplanting in het geslacht Pythium. Lezing Mycologendag 21 feb. 1970. - 14: 157-158.
REIJNDERS, A.F.M., 1954: Ten geleide. - 1: 1-2.
-- 1955: R.Crawshay, The genus Russula. Ref. - 1: 20.
-- 1955: Enkele opmerkingen over de mycoflora van het Amsterdamse Bos I. - 2: 38.
-- 1955: Enkele opmerkingen over de mycoflora van het Amsterdamse Bos II. - 2: 45.
-- 1955: Session 1955, Société Mycologique de France. - 2: 49.
-- 1956: Enkele opmerkingen over de mycoflora van het Amsterdamse Bos III. - 3: 3.
-- 1956: Mycologisch onderzoek "Schovenhorst" Putten. - 3: 38.
-- 1958: De paddestoelen van de Amsterdamse bakstenen grachtmuren. - 5: 37.
-- 1959: Nogmaals Pluteus leoninus. - 6: 9.
-- 1965: De paddestoelen-flora der Utrechtse rivierklei-bossen. - 11: 4650.
-- 1966: Enkele mycologische notities 1965 (Gyromitra infula, Russula urens, Stropharia aurantiaca). - 12: 36-41.
-- 1967: Vondsten in 1966. Xerocomus porosporus,Lactarius ruginosus en verwanten, Russula pelargonia. - 13: 38-42.
-- 1967: Vondsten in 1966 II. Lepista irina. - 13: 58-60 (en 40: 11).

REIJNDERS, A.F.M., 1968: Terugblik op 1967. - 13: 111-114.
-- 1968: Een zeldzame en een voor Nederland nieuwe soort, Ramaria fennica en Lycoperdon mammiforme. - 14: 2-5.
-- 1968: Lactarius torminosus en L. pubescens. - 14: 5.
-- 1968: Sterbeckia 6, Jubileumnummer. Ref. - 14: 11.
-- 1969: Over Leccinum duriusculum in Nederland. - 14: 87-92.
-- 1970: Het velum van Agrocybe aegerita. Lezing Mycologendag 21 feb. 1970. - 14:157.
RIJKHOEK, H., 1955: Lactarius semisanguifluus. - 2: 14.
-- 1960: Leuke vondsten. - 7: 39.
SCHIPPER, M.A.A., 1970: Een koude-minnende Mucor. Lezing Mycologendag 21 feb. 1970. - 14: 156-157.
STIJVE, T., 1962: De reuze-bovist. - 9: 2.
-- 1965: Een chemisch onderzoek van de Grote Stinkzwam. - 11: 40.
-- 1966: Iets over de geurontwikkeling bij de Grote Stinkzwam. - 13: 20-22.
-- 1967: Caesium-137 in paddestoelen. - 13: 70.
-- 1967: Boletus edulis als eetbare paddestoel. - 13: 74-77.
-- 1970: B.Juscafresca, Guia practica del buscador de setas. Rec. - 14: 159.
-- 1972: Enige mycologische waarnemingen in de omgeving van Vevey en Montreux, Canton de Vaud, Zwitserland. - 15: 133-135.
STOLK, A.C., 1967: Thermofiele schimmels. - 13: 50.
STRIJBOSCH, H., 1972: Mniaecia jungermanniae, een ascomyceet op levende levermossen. - 15: 95-99.
TJALLINGII-BEUKERS, D., 1972: Paddestoelen van brandplekken. - 15: 111-116.
-- 1972: Voorzomer excursies 1972. - 15: 162-168.
TJALLINGII, F. en D., 1972: Mycena tintinnabulum in Nederland. - 15: 93-94.
V., E., 1965: Mijmeringen over herfstverschijnselen. - 11: 52.
VETH, J.A.C. en A.N.KOOPMANS, 1963: Enige vezelkoppen van de Veluwe. - 10: 3.
-- en -- 1965: Lactarius semisanguifluus. - 12: 4-6
-- en -- 1968: De Peperboleet, Suillus piperatus. - 13: 110.
-- en -- 1968: Gyrodon lividus. - 13: 119.
-- en -- 1968: Lactarius semisanguifluus. - 12: 119.
VISSCHER, H. R., 1967: Belangstelling gevraagd. - 13: 42-43.
-- 1971: Overeenkomsten en verschillen bij het in cultuur brengen van houtbewonende en mycorrhizavormende basidiomyceten. Lezing mycologendag 21 feb. 1970. - 15: 11-12.
DE VRIES, G.A., 1957: Een mycologisch probleem I. - 4: 15.
-- 1957: Een mycologisch probleem II. - 4: 21.
-- 1959: Een tip voor postzegelverzamelaars (met noot van redactie). - 6: 4.
-- 1964: Waarnemingen in de vrije natuur: Over de vluchten van Coprinus disseminatus. - 10: 63.
-- 1965: Hennig, B., Taschenbuch für Pilzfreunde. Rec. - 12: 24-25.
-- 1966: De Gordijnparasolzwam, Lepiota cortinarius, een nieuwe aanwinst voor de Nederlandse mycoflora. - 12: 48-52.
-- 1966: Psilocybe mexicana in Europa. - 12: 79-80.
-- 1967: Szémere, L., Die unterirdischen Pilze des Karpathenbeckens. Rec. - 13: 56.
VAN VUURE, M., 1954: Attentie. - 1: 18.
-- 1956: Mycologische perikelen. - 3: 41.
-- 1956: Lactarius obscuratus op Schiermonnikoog? - 3: 48.
-- 1957: Kleine parade: Russula caerulea ss. Cooke. - 4: 16.
-- 1957: Kleine parade: Lactarius hysginus. - 4: 16.
-- 1957: Russula's gevonden bij Middachten. - 4: 37.
-- 1957: Lactarius insulsus. - 4: 42.
-- 1958: Enkele Russula's en Lactarii gevonden in de duinen bij Haarlem. - 5: 43.
-- 1966: Russula's en Lactarii van dit seizoen. - 13: 27-28.
-- 1968: Russula-perikelen. - 14: 20-21.
-- 1968: Russula minutula. - 14: 21-22.
-- 1970: H.Romagnesi, Les Russules. Rec. - 14: 137.
WATLING, R. en KITS VAN WAVEREN, E., 1972: Bolbitiaceae. - 15: 101-110.
WIERINGEN-GROOT, M. van, 1970: Fungi van het landgoed "De Wielewaal" te Eindhoven. - 14: 125-126.
WILDERVANCK, L.S., 1955: J.Ramsbottom, Mushrooms and Toadstools. Rec. - 2: 13.
-- 1955: De reuk van paddestoelen. - 2: 18.
-- 1955: Slijmzwammen (ref.: G.Lister, 1919: Guide to Brit. mycetozoa.). - 2: 43.

WILDERVANCK, L.S., 1955: Waarnemingen (Agaricus bernardii, Spathularia flavida, Mycena iris, M. arcangelica, reuzevormen van Limacium hypothejum en Mycena galericulata). - 2: 47-48.
-- 1957: Afwijkende vormen van Clavaria fistulosa, Leotia lubrica en Cordyceps ophioglossoides. - 4: 20.
-- 1959: Merulius (Serpula) lacrymans en sociale geneeskunde. - 6: 1.
-- 1959: Mycophilatelie III. - 6: 34.
-- 1960: Paddestoelennieuws uit Groningen. 7: 6.
-- 1961: Waarnemingen uit Groningen. - 8: 31.
-- 1962: Mycophilatelie IV. - 9: 70.
-- 1962: Vergiftiging door de Groene Knolamaniet. - 9: 73.
-- 1965: Mycophilatelie VI. - 12: 2.
-- 1965: Waarnemingen in het noorden. - 12: 17-19.
-- 1966: Morchella elata in Drenthe. - 13: 1-2.
-- 1966: Nog eens intoxicatie door Coprinus atramentarius na gebruik van alcohol. - 13: 10-11.
-- 1968: Reuzevorm van de nevelzwam. - 13: 119.
-- 1969: G.Fritsche en R. von Sengbusch, Klumpenförmige Champignonfruchtkörper. Ref. - 14: 109.
-- 1969: Dichotoom vertakte Clavariadelphus junceus. - 14: 110-112.
-- 1970: Noordelijke vondsten in 1968, speciaal Lepiota rhacodes var. hortensis. - 14: 126-127.
-- 1970: Zeitschrift für Pilzkunde 35(1/2). Ref. - 14: 138.
-- 1970: Clavariadelphus junceus met dichotome vertakking en Suillus hololeucus, de Witte Larixboleet. - 14: 144-145.
-- 1971: Paddestoelenimpressie uit Zweden. - 15: 8-9.
-- 1972: M.Frimmer, Knollenblätterpilz-Vergiftung. Ref. - 15: 138.
ZANEN, G.C.N van, 1969: Tyromyces gloeocystidiatus Kotl. & Pouzar in Nederland. - 14: 102-103.

B E S P R O K E N   B O E K E N

ARX, J.A. von: Pilzkunde. - 13: 117-118 (v.Brummelen).
BELS-KONING,H.C. en BELS,P.J.: Handleiding voor de champignoncultuur. - 5: 16 (Bas).
BERTAUX, A.: Petite Flore pour l'étude des cortinaires. - 11: 33 (Benjaminsen).
BIGELOW, H.E.: Omphalina in North America. - 15: 24 (W.Gams).
-- & ROWLEZ, J.R.: Surface replicas of the spores of fleshy fungi. - 14: 113 (Gams).
BLUM, J.: Les Russules. - 10: 35 (Bas).
BOQUIREN, D.T. 1971: The genus Epithele. - 15: 100 (Gams).
BROUWER, F.I.: Leven en werken van E.Heimans. - 5: 14 (v. Eyndhoven).
CHRISTENSEN, C.M.: The molds and man. - 2: 14 (Bas).
de CHAMPIGNONCULTUUR (tijdschr.).-4: 25 (Bas).
CRAWSHAY, R.: The genus Russula. - 1: 20 (Reijnders).
DENNIS, R.W.G.: British Cup Fungi. - 7: 50 (Gremmen).
--, ORTON, P.D. & HORA, F.B.: New Check list of British Agarics and Boleti. - 9: 68 (Jansen).
EISFELDER, I.: Die Tierwelt der Cortinariaceae und verwandter Gattungen. - 14: 113 (Gams).
EYNDHOVEN, G.L.van: De geslachten der Agaricales. - 6: 52 (Bas).
EVANS, R.N. & PRUSSO, D.C.: Spore dispersal by birds. - 14: 161 (v.d.Aa).
FRANKE, S.: Ueber den Giftstoff der Frühjahrslorchel Gyromitra esculenta. - 13: 79-80 (Jansen).
FRIMMER, M.: Knollenblätterpilz-Vergiftung. - 15: 138 (Wildervanck).
FRITSCHE, G. & SENGBUSCH, R.v.: Klumpenförmige Champignonfruchtkörper. - 14: 109 (Wildervanck).
GARRETT, S.D.: Soil fungi and soil fertility. - 11: 33 (Benjaminsen).
GINNS, J.H.jr.: The genus Merulius I. - 14: 114 (Gams).

HAAS, H: Pilze Mitteleuropas I und II. - 1: 34 (Maas Geesteranus).
-- & SCHREMP, H.: Pilze in Wald und Flur; Pilze, die nicht jeder kennt. - 15: 158 (v.d.Bergh).
HARMAJA, H.: The genus Clitocybe (Agaricales) in Fennoscandia. - 14: 162 (Jansen).
HENNIG, B.: Taschenbuch für Pilzfreunde. - 12: 24-25 (de Vries).
HESLER, L.R. & SMITH, A.H.: North American species of Hygrophorus. - 10: 58 (Bas).
-- & -- : North American species of Crepidotus. - 12: 47 (Bas).
de HOOG, G.: Polyporaceae sensu lato, determinatietabel. - 14: 10.(Maas Geesteranus).
JAHN, H.: Mitteleuropäische Porlinge. - 11: 75 (Bas).
-- : Resupinate Phellinus-Arten. - 14: 48 (Jansen).
-- : Einige resupinate und halbresupinate "Stachelpilze" in Deutschland. - 14: 162 (Jansen).
-- : Stereoide Pilze in Europa. - 15: 101 (Jansen).
JUSCAFRESCA, B.: Guia práctica del buscador de setas. - 14: 159 (Stijve).
KIMBROUGH, J.M.: North American species of Thecotheus. - 14: 161 (v.d.Aa).
KLEYN, H.: Paddestoelen, hun vormen en kleuren. - 10: 2 (Jansen).
KREISEL, H.: Die phytopathogenen Grosspilze Deutschlands. - 11: 74 (Bas).
KUBIčKA, J.: Traitement des empoisonnements fongiques phalloïdiniens en Tchecoslovaquie. - 14: 112 (Gams).
LANGE, J. & M.: 600 Pilze in Farben. - 11: 2 (Benjaminsen).
-- : Svampe livet. - 9: 79 (Maas Geesteranus).
LARGENT, D.L. & BENEDICT, R.G.: Studies in rhodophylloid fungi II. - 15: 24 (Gams).
LE GAL, M.: Promenades mycologiques. - 4: 24 (Bas).
LISTER, A. & G.: Guide to British Mycotozoa. - 2: 43 (Wildervanck).
LOCQUIN, M.: Petite flore des champignons de France. - 4: 26 (Huysman).
LOWY, B.: New records of mushroom stones from Guatemala. - 15: 100 (Gams).
MAAS GEESTERANUS, R.A.: De fungi van Nederland I. - 12: 22 (Bas).
-- : De fungi van Nederland II. - 13: 94-95 (Daams).
MARCHAND, A.: Champignons du nord et du midi. - 15: 159-160 (v.d.Bergh).
MICHAEL, E. & HENNIG,B.: Handbuch für Pilzfreunde I. - 5: 34 (v. Eyndhoven).
-- & -- : Handbuch für Pilzfreunde II. - 8: 22 (Maas Geesteranus).
-- & -- : Handbuch für Pilzfreunde III. - 12: 23 (Bas).
-- & -- : Handbuch für Pilzfreunde IV. - 13: 118 (Bas).
-- & -- : Handbuch für Pilzfreunde V. - 15: 17 (Jansen).
MILLER, O. K.jr.: A revision of the genus Xeromphalina. - 14: 113 (Gams).
MOSER, M.: Blätter- und Bauchpilze. - 3: 7 (Bas).
-- : Was ist Cantharellus polycephalus? - 14: 114 (v.d.Aa).
-- : Cortinarius impennis und C. umidicola. - 14: 161 (v.d.Bergh).
MUSHROOM SCIENCE vol. 7. - 14: 138 (Jansen).
PETERSEN, P.M.: Danish fireplace fungi. - 15: 132 (Geesink).
POSTMA, W.P. & KLEYN, H.: Paddestoelen. - 1: 44 (Bas).
PUDOC uitgaven (Populatiebiologie). - 14: 39 (Jansen).
RAMSBOTTOM, J.: Mushrooms and toadstools. - 2: 13 (Wildervanck).
REIJNDERS, A.F.M.: Les problèmes du développement des carpophores des Agaricales et de quelques groupes voisins. - 13: 18-19 (Jaarsveld).
ROMAGNESI, H.: Nouvel Atlas des champignons. - 3: 39.
-- : Les Russules. - 14: 137 (v. Vuure).
RYPÁčEK, V.: Biologie holzzerstörender Pilze. - 15: 34 (Gams).
SINGER, R.: Key for the determination of the Agaricales . - 11: 33 (Benjaminsen).
STERBECKIA 6, Jubileumnummer 1967. - 14: 11 (Reijnders).
SZEMERE, L.: Die unterirdischen Pilze des Karpathenbeckens. - 13: 56 (de Vries).
VEDDER, P.J.C.: Moderne Champignonteelt. - 8: 43 (Jansen).
-- : Moderne Champignonteelt, 2e druk. - 11: 74 (Bas).
-- : Moderne Champignonteelt, 3e druk. - 14: 10 (Jansen).
de VRIES, G.A.: Paddestoelen. - 2: 34 (v.Eyndhoven).
WASSON, R.G.: Mushrooms, Russia and History. - 8: 27-30 (Bas).
WEBER, E.: Bestimmungsschlüssel. - 11: 2 (Benjaminsen).
WESTFAELISCHE PILZBRIEFE. - 6: 20 (Bas).
WESTHOFF, V. & DEN HELD, A.J.: Plantengemeenschappen in Nederland. - 14: 159 (Jansen).
ZEITSCHRIFT FUER PILZKUNDE 35 (1/2) 1969. - 14: 138 (Wildervanck).

E X C U R S I E V E R S L A G E N e n V E R S L. F L O R A C O M M I S S I E

ANON. en DIVERSE AUTEURS, 1954: Versl. van de excursie naar Nijmegen op 25 en 26 september. - 1: 41.
-- 1955: Excursieverslagen: Landg. Hoekelum bij Ede, Omgeving Rijssen, Breukelen "Gunterstein" en Nieuwersluis "Sterreschans", Vogelenzang "Vinkenduin" etc., Wassenaar - Meiendel. - 2: 49-52.
-- (Maas Geesteranus), 1956: Resultaten der excursies 1956: Winterswijk, Voorne, Hulshorst, Castricum. - 3: 45-46.
-- 1957: Resultaten der excursies 1957: Middachten, Dorst, Amelisweert en Rhijnouwen. - 4: 38.
-- 1960: Mycologen op het droge (over 1959): Breda, Amsterdam, Terschelling, Alkmaar, Baarn, Apeldoorn, Venlo. - 6: 35-42.
-- 1959: Europees Mycologisch Congres 1960. - 6: 19.
-- 1961: Excursie Geversduin. - 8: 46.
BAS, C. 1958: Excursieverslagen: Doorn, Bennekom, Vogelenzang, Z-Limburg. - 5: 46-47.
-- 1960: De excursies in 1960: Amsterdamse Bos, Kralingerhout Rotterdam, Oranje Nassau Oord Wageningen, weekend Beilen, Het Loo Apeldoorn, Breukelen Over-Holland, Leersum - Amerongen, Wassenaar - Meijendel. - 7: 44-46.
-- 1962: De excursies in 1961: Middachten, Rhijnouwen, Oud-Amelisweert, Horst, Amsterdamse Bos, Kralinger Hout Rotterdam, Haren - Hortus de Wolf. - 9: 8.
-- 1965: Excursieverslag Duin en Kruidberg. 11: 72.
-- 1965: Buitenlandse excursie van 23 tot 26 augustus 1965 naar Detmold in het Teutoburgerwald. - 12: 27.
-- 1966: Verslag Teutoburgerwald-excursie 1965. - 12: 78-79.
-- 1966: Week-end Schouwen 22/23 oktober 1966. - 13: 31-32.
-- 1966: Week-end Deventer 8/9 oktober 1966. - 13: 32.
BENJAMINSEN, F., 1964: Verslag van de excursie naar Bergeyk 1963. - 11: 34.
BRUMMELEN, J. van, 1955: Verlag van de bijeenkomst der Floracommissie te Amsterdam op 14 mei 1955. - 2: 35.
-- 1956: Verslag v.d. bijeenkomst van de Floracommissie te Leiden 3-3-1956. - 3:31.
-- 1961: Floradag 1961. - 8: 44.
-- 1961: De tweedaagse excursie van de Floracommissie naar Denekamp. - 8: 45.
-- 1963: Verslagen van bijeenkomsten en excursies van de Floracommissie in 1962. - 10: 24-26.
-- 1963: Verslag van de excursie naar Castricum. - 10: 26.
-- 1964: Verslag van de excursie naar Elswoud en Overveen. - 10: 50.
-- 1964: Verslag van de Floradag 1963. - 10: 54.
-- 1964: Verslag van de excursie naar Groeneveld bij Baarn. - 10: 55.
-- 1964: Verslag van weekend van de Floracommissie te Oostvoorne. - 10: 71.
-- 1965: Verslag van de excursie van de Floracommissie naar Nederlands en Belgisch Limburg. - 12: 25.
-- 1966: Vondsten op excursie van Floracommissie der N.M.V. naar Vogelenzang op 7 mei 1966. - 13: 15-16.
DIJKSTAL, M., 1966: Verslag van de voorjaarsexcursie op zaterdag 7 mei 1966 naar het Vogelenzangse bos en de Amsterdamse Waterleidingsduinen, georganiseerd door de Floracommissie. - 13: 14-15.
-- 1966: Een terugblik op de excursies van dit jaar. - 13: 33-36.
-- 1967: Terugblik op de excursies. - 13: 104.
-- 1971: De excursie naar de tuin voor plantenziekten te Wageningen. - 15: 9-10.
FLORACOMMISSIE, 1954: Het fungusjaar 1954. - 1: 3.
JAARSVELD, A., 1955: Excursies 1955. - 2: 25.
-- 1961: Tweede Mycologendag (versl. v. d. voordrachten). - 7: 51.
JANSEN, P. B., 1960: Excursie Heeze. - 7: 41.
-- 1971: Floradag 6 maart 1971. - 15: 48.
-- 1972: De excursie naar N.W.Frankrijk. - 15: 143.
TJALLINGII BEUKERS, D., 1972: Voorzomer excursies 1972.-15: 162-168.
TJALLINGII, F., 1966: Verslag van de vierdaagse paddestoelenkursus 6-10 oktober 1965, georganiseerd door de Florakommissie van de N.M.V. - 12: 71-74.

DE VRIES, G.A., 1954: Verslag van de door de Floracommissie georganiseerde bijeenkomst te Utrecht op 16 januari 1954. - 1: 19-20.
-- 1954: Verslag Floracommissie 2. - 1: 25.
-- 1954: Verslag Floracommissie 3. - 1: 27.
-- 1954: Verslag Floracommissie 4. - 1: 35.
-- 1955: Verslag van de bijeenkomst der Floracommissie op 11 december 1954 in het Pharmaceutisch Laboratorium te Utrecht. - 2: 5.
-- 1955: Verslag van de op 19 januari j.l. gehouden bijeenkomst der Floracommissie in het Laboratorium "Willie Commelin Scholten" te Baarn. - 2: 12.
-- 1963: Excursieverslagen 1962: Baarn, Nieuwersluis, Ommen. - 10: 6.

V E R E N I G I N G S N I E U W S e n P E R S O N A L I A

ANONYMUS, 1966: Onze oud-voorzitter (G.L. van Eyndhoven) eredoctor. - 13: 17.
-- 1966: Dr. A.F.M. Reijnders onderscheiden. - 13: 17-18.
ARX, J.A. von, 1970: In memoriam Mevr. Dr. M.B. Schol-Schwarz. - 14: 115.
BAS, C., 1956: Uit de jaarverslagen van de Nederlandse Mycologische Vereniging. - 3:17.
-- 1956: J.E.M. Ferguson overleden. - 3: 33.
-- 1957: Uit de jaarverslagen 1956. - 4: 9.
-- et. al., 1962: Jaarverslagen 1961. - 9: 80.
-- 1966: In memoriam Mevr. Minke Jansen-van der Plaats. - 12: 35.
-- 1969: Emeritaat Prof. Dr. A.J.P.Oort. - 14: 47.
-- 1969: Afscheid Mej. Dr. A.Jaarsveld. - 14: 47-48.
DIJKSTAL, M., 1966: Verslag van de algemene ledenvergadering, gehouden op zaterdag 16 april 1966 te Utrecht. - 13: 4-6.
-- 1967: Dr. G.L. van Eyndhoven. - 13: 37.
-- 1967: Jaarvergadering 1967. - 13: 57.
-- 1968: Jaarvergadering in Wageningen. - 13(6): binnenkaft.
EYNDHOVEN, G.L. van, 1954: Overbruggingsfonds. - 1: 28.
-- 1956: Dr. H.A.A. van der Lek overleden. - 3: 1.
-- 1958: De Nederlandse Mycologische Vereniging 50 jaar. - 5: 1.
-- 1958: Ons 50-jarig jubileum. - 5: 9.
-- 1958: Samenwerking met de paddestoelenwerkgroep der K.N.N.V. - 5: 11.
-- 1958: Bij het 50-jarig jubileum der Nederlandse Mycologische Vereniging. - 5: 18.
-- 1959: Van Fungus naar Persoonia. - 6: 23.
JAARSVELD, A., 1958: De viering van ons gouden jubileum te Haarlem. - 5: 44.
-- 1960: Jaarverslag 1958. - 7: 30.
-- 1960: Jaarverslag 1959. - 7: 34.
-- 1961: Jaarverslag 1960. - 8: 32.
-- 1961: Tweede Mycologische dag. - 7: 51.
-- 1962: In memoriam prof. dr. Joh. Westerdijk. - 9: 3.
-- 1962: Verslag van de derde Mycologische dag. - 9: 12.
-- 1963: Jaarverslagen 1962. - 10: 9.
-- 1963: Zilveren anjer voor twee van onze leden. - 10: 30.
-- 1963: Agathe Louise van Beverwijk in memoriam. - 10: 31.
-- 1964: Prof. Dr. K.B. Boedijn 60 jaar. - 10: 35.
-- 1965: Jaarverslag 1963. - 11: 42.
JANSEN, P.B., 1964: In nieuw gewaad. - 11: 3.
-- 1970: Promotie van C. Bas. - 14: 120.
KARMAN, J., 1967: Determineercursus te Wijster (Dr.). - 13: 91.
MAAS GEESTERANUS, R.A., 1955: Verslag Redacteur Fungus. - 2: 23.
-- 1955: Verslag Bibliothecaris. - 2: 23.
-- 1956: Bij de 50e verjaardag van de Deense mycologische vereniging. - 3: 6.
OORT, A.J.P., 1965: Verslag van de mycologische dag 1964. - 11: 51.
SMIT, J.P.S., 1954: Jaarverslag 1953. - 1: 2.
-- 1955: Jaarverslag secretariaat over 1954. - 2: 17.
-- 1963: Verslag van de algemene ledenvergadering. - 10: 37.

SMIT, J.P.S., 1965: In memoriam prof. Boedijn en van Foreest. - 11: 39.
VUURE, M. van, 1968: In memoriam Bram Middelhoek. - 14: 1.
WILDERVANCK, L.S., 1954: Paddestoelententoonstelling van de Nederlandse Mycologische Vereniging te Groningen. - 1: 29.
-- 1954: De paddestoelententoonstelling gehouden te Groningen op 9, 10 en 11 oktober 1954. - 1: 37.

I N D E X van P A D D E S T O E L E N A M E N vlgs. E P I T H E T A

aberrans (Conocybe) 15:110. 1972
abiegna (Omphalina) 13:7,34. 1966
abjecta (Inocybe) 10:23. 1963
abramsii (Mycena) 118. 1964
abruptibulbus (Agaricus, Psalliota) 1:41. 1954; 4:19. 1957
abundans (Trichophaea) 15: 120. 1972
acerbum (Tricholoma) 7: 39. 1960
acerina (Ciboria) 9:64,65. 1962
acerrimus (Lactarius) 13:112. 1968
acervata (Collybia) 3:12. 1956; 11:26. 1964
acetabulum (Helvella, Paxina) 13:14,15. 1966
acicula (Mycena) 3:5. 1956; 4:19. 1957; 7:6,43. 1960
acre (Hydnum) 2:31,50. 1955
acuminatus (Panaeolus) 14:104. 1969
acuta (Clavaria) 10:72. 1964; 14: 126. 1970
acuta (Galerina) 14:55,62. 1969
acuta (Inocybe) 7:5. 1960
acutesquamosa (Lepiota) 2:39. 1955; 3:21, 23. 1965; 6:42. 1960; 7:43. 1960; 13:11,25,33. 1966; 14:151. 1970
acutipila (Dasyscyphus) 6:37. 1960
acutus (Cortinarius) 13:33. 1966
adiposa (Pholiota) 13:34. 1966
admissa (Clitocybe) 11:11. 1964
adonis (Mycena) 4:19. 1957; 7:43. 1960
adusta (Bjerkandera) 1:40. 1954; 11: 11,27: 1964
adusta (Russula) 7:44. 1960
aegerita (Agrocybe) 3:4. 1956; 8:11.1961
aereus (Boletus) 1:9. 1954; 14:146. 1970
aeruginea (Russula) 6:40. 1960
aeruginascens (Suillus) 10:26. 1963; 13:26. 1966; 14:13. 1968
aeruginascens var. albus (Suillus) 7:7. 1960; 8:31. 1961; 14:144,145. 1970
aeruginosa (Conocybe) 15:109. 1972
aeruginosa (Stropharia) 4:35,36. 1957; 8:40. 1961; 11:73.1965; 14126.1970
aestivalis (Boletus) 1:9. 1954
aetites (Mycena) 1:42. 1954
Agaricus 1:31-33. 1954
agardhii (Inocybe) 13:51. 1967
aggregatum (Lyophyllum) 2:46. 1955; 5:39. 1958
Agrocybe 15: 102, 103. 1972
aimaroides (Galerina) 14:55,62. 1969
alba (Lepiota) 3:26. 1956; 13:31. 1966
albicans (Endomyces) 6:56. 1960
albida (Hygrophoropsis) 15:38. 1971
albidula (Psathyrella) 8:11. 1961; 12:25. 1965; 15:155. 1972
albidus (Boletus) 1:8. 1954
albissimus (Leucopaxillus) 7:45. 1960; 8:46. 1961
albocyanea (Stropharia) 14:105. 1969
albopunctum (Helotium) 6:38. 1960
alboviolaceus (Cortinarius) 2:51. 1955
album (Tricholoma) 1:43. 1954; 8:40. 1961
aleuriatus (Bolbitius) 8:46. 1961; 10:7. 1963; 15:155. 1972
algidus (Acanthocystis) 2:50,51. 1955
alliaceus (Marasmius) 3:10. 1956
allospora (Galerina) 14:60,141,142. 1970
alni (Ciboria) 5:4. 1958
alnicola (Pholiota, Flammula) 3:4. 1956; 4:39. 1958
alniella (Phialea) 5:4. 1958
alniphilus (Marasmius) 3:16. 1956
amadelphus (Marasmius) 3:16. 1956
Amanita 9: 40-44, 51-63. 1962
amarescens (Alnicola) 6:27. 1959; 13:52.1967
amarescens (Hydnum) 2:31. 1955
ambustum (Lyophyllum, Tephrocybe) 11:11,13-15,27. 1964; 15:111,120. 1972
amentacea (Ciboria) 5:3. 1958
amenti (Phialea) 5:3. 1958
amenticola (Mollisia) 5:4. 1958
amethystina (Laccaria) 7:6. 1960; 11:27.1964
amianthinum (Cystoderma) 2:51. 1955; 3:20. 1956; 11:7,13,27. 1964; 11:72. 1965; 14:126. 1970
amicta (Mycena) 11:7,8,11. 1964
amicus (Phellodon, Hydnum) 2:29. 1955; 4:39. 1958
ammophila (Aleuria) 2:52. 1955
ammophila (Psilocybe) 3:37. 1956

amoena (Russula) 1:43. 1954
amoenolens (Russula) 2:34. 1955
ampullaceocystis (Galerina) 14:56,141. 1969/1970
amorphus (Gloeoporus) 4:39. 1958
ampliata (Galactinia) 13:15. 1966
androsaceus (Marasmius) 3:14. 1956; 11:7,11,13. 1964; 15:37. 1971
angulatus (Coprinus) 15:112,115,119. 1972
annosum (Heterobasidion, Fomes) 1:43.1954; 8:23. 1960; 9:20. 1962; 11:11. 1964
annulata (Galerina) 14:53(corr.),143,144. 1969
anomala (Galerina) 14:55,58. 1969
anomalus (Marasmius) 3:14. 1956; 11:72. 1965; 13:31. 1966
anthocephala (Thelephora) 13:33. 1966; 13:112. 1968
anthocephalus (Marasmius) 3:14,15. 1956
anthracophilum (Hebeloma) 15:112. 1972
anthracophilum (Lyophyllum) 15:120. 1972
antipus (Conocybe) 15:155. 1972
aporos (Conocybe) 15:109. 1972
appendiculata (Conocybe) 15:109. 1972
appendiculata var. macrospora (Conocybe) 15:109. 1972
appendiculata (Inocybe) 10:22. 1963
appendiculata (Psathyrella) 3:5. 1956
appendiculata var. pilulaeformis (Psathyrella) 8:12. 1961
appendiculatus (Boletus) 1:9. 1954; 6:35. 1960; 13:104. 1967; 13:112. 1968
appendiculatus subsp. pallescens (Boletus) 1:9. 1954
appendiculatus subsp. regius (Boletus) 1:9. 1954
applanatum (Ganoderma) 3:6. 1956; 11:75. 1965; 15:28-31. 1971; 15:116. 1972
applanatus (Crepidotus) 4:43. 1958
applicatus (Resupinatus, Pleurotus) 4:39. 1958; 7:9. 1960
aprile (Entoloma, Rhodophyllus) 8:12. 1961; 10:24. 1963; 13:14,16. 1966
araneosa (Humaria) 7:7: 1960
arcangeliana (Mycena) 2:48. 1955; 7:8. 1960
arctostaphyli (Chrysomyxa) 11:61. 1965
arcularius (Polyporus) 2:51. 1955; 3:6.1956
arenosa (Sepultaria) 3:36,45. 1956; 7:7.1960
areolatum (Scleroderma) 15:66,85,86.1971
argillacea (Clavaria) 9:12. 1962
argyraceum (Tricholoma) 13:12. 1966; 13:44. 1967
aridus (Phaeomarasmius) 3:46. 1956
arrhenii (Conocybe) 15:108,109. 1972
arrhenii var. hadrocystis (Conocybe) 15:109. 1972
arvalis (Agrocybe) 15:155. 1972
aschersoniana (Entorrhiza) 2:43. 1955
aspera (Amanita) 2:50. 1955; 9:43,53. 1962; 13:33. 1966
asperum (Geastrum) 4: 29. 1957
aspideus (Lactarius) 7:4,6. 1960
asprellus (Rhodophyllus) 3:46. 1956
asterospora (Clitocybe) 11:8,13,14,27.1964
asterospora (Inocybe) 4:39. 1958; 7:45. 1960; 10:3,5,41,47. 1963
asterospora (Omphalia) 15:39. 1971
astraeicola (Xerocomus) 4:44. 1958
Astraeus 15: 57, 86. 1971
astragalina (Flammula) 7:44. 1960
atkinsoniana (Galerina) 11:7,13,24,25,27. 1964; 14:57,58. 1969
atkinsoniana var. rugosocystis (Galerina) 14:57,58. 1969
atomata (Psathyrella) 3:5. 1956
atra (Helvella) 12:51. 1966; 13:35. 1966; 13:114. 1968; 14:151. 1970
atramentarius (Coprinus) 1:41. 1954; 5:39. 1958; 8:11. 1961; 13:10,11. 1960
atramentarius var. acuminatus (Coprinus) 1:23. 1954; 5:46. 1958
atratum (Lyophyllum) 7:46. 1960
atripes (Inocybe) 10:21. 1963
atrocinereum (Dermoloma) 10:72. 1964
atrofusca (Galerina) 14:56,63. 1969
atromarginatus (Pluteus) 13:33. 1966
atromarginatus (Rhodophyllus) 11:8,12. 1964
atropunctus (Hygrophorus) 13:33. 1966
atropurpurea (Russula) 2:51. 1955; 6:40. 1960; 11:11,26. 1964
atropurpureum (Thuemenidium) 10:72. 1964
atrorubens (Russula) 13:51. 1967; 14:124. 1970
atrorufa (Deconica) 12:44. 1966
atrotomentosus (Paxillus) 2:50. 1955; 3:46. 1956
atrotomentosus (Pluteus) 5:46. 1958
attenuata (Pterula) 15:155. 1972
augustus (Agaricus) 8:31. 1961
aurantia (Aleuria) 1:38. 1954; 10:8. 1963
aurantiaca (Hygrophoropsis, Clitocybe) 1:41. 1954; 11:7,11. 1964; 11:72.1965
aurantiaca (Stropharia) 12:39.40.43. 1966; 13:26. 1966; 13:44. 1967; 13:144.1968; 14:96. 1969
aurantiacum (Hydnum) 2: 31. 1955
aurantiacum (Leccinum) 14: 90. 1969
aurantiacus (Boletus) 1:14. 1954
aurantium (Scleroderma) 11:27. 1964; 15:86. 1971
aurea (Conocybe) 15:155. 1972
aurea (Inocybe) 7:16. 1960; 10:43. 1963
aurea (Phaeolepiota) 12: 75. 1966
auricula-judae (Hirneola) 3:38. 1956; 13: 30. 1966; 14:116-120. 1970
auriporus (Boletus) 1:16. 1954
auriscalpium (Hydnum) 2:29. 1955
aurivella (Pholiota) 2:51. 1955
australiensis (Lysurus) 8:15,16. 1961; 15:55,69.71. 1971
autochthona (Tubaria) 3:45. 1956; 10:72.1964
autumnalis (Galerina) 14:56, 60. 1969
avenacea (Mycena) 2:51.1955; 3:5. 1956; 11:72. 1965; 14:126. 1970

azaleae (Septoria) 6:2,3,29. 1959
azonites (Lactarius) 4:21-23. 1957; 13:22-24. 1966
azureus (Cortinarius) 1:43. 1954; 2:50. /1955
baccarum (Monilinia) 9:38,39. 1962
badhamii (Lepiota) 3:25. 1956
badia (Peziza, Galactinia) 1:42,43.1954; 3:6,[illegible]. 1956; 7:39. 1960; 15:123.1972
badia (Oudemansiella) 13:33. 1966; 15:19,20. 1971
badipes (Galerina) 14:56,61. 1969; 14:155. 1970
badium (Geastrum) 4:31. 1957; 14:104. 1969; 15:63,65,77,79. 1971
badium (Hydnum) 2:31. 1955
badius (Boletus) 1:13,15. 1954; 11:7. 1964
Baeospora 15:38. 1971
balaustinus (Cortinarius) 14:93. 1969
barbularum (Clitocybe) 15:40. 1971
barlae (Geoglossum) 14:126. 1970
batava (Selenaspora) 2:16. 1955
beinrothii (Galerina) 14:64. 1969
benoistii (Marasmius) 15:37. 1971
bernardii (Agaricus) 2:47. 1955; 4:8. 1955; 8:31. 1961
biennis (Heteroporus) 3:6. 1956
bisporus (Coprinus) 15:155. 1972
blattaria (Conocybe, Pholiotina) 2:41. 1955; 7:43. 1960; 14:9. 1968; 15:108. 1972
blattaria var. exannulata (Conocybe) 7:8. 1960
blennius (Lactarius) 1:42. 1954
bohemica (Alnicola) 15:164. 1972
bolaris (Cortinarius) 7:45. 1960
Bolbitiaceae 15:101-110. 1972
Bolbitius 15:102. 1972
Boleten 1: 5-16. 1954
bombycina (Volvariella, Volvaria) 1:39.1954; 10:7. 1963; 13:90.1967
bongardii (Inocybe) 2:51. 1955; 10:20.1963
bonordenii (Lycoperdon) 15:75. 1971
borchii (Tuber) 10:8. 1963; 13:108.1968
borealis (Lysurus) 15:55,69,71. 1971
boudieri (Boletus) 1:12. 1954
boudieri (Coprinus) 15:112,115,119. 1972; 7:46. 1960
boudieri (Melastiza) 14:121. 1970
bovinus (Suillus, Boletus) 1:12. 1954
Bovista 15:56,61,62,75. 1971
bovista, (Calvatia) 15:71. 1971
bovista (Disciseda) 15:55,62,77,78. 1971
bovista (Geaster) 15:78. 1971
bovista (Lycoperdon) 15:71.1971
bovista (Scleroderma) 3:46. 1956; 13:34. 1966; 15:66,85.86. 1971
Bovistella 15: 78. 1971
brassicolens (Marasmius) 3:11. 1956
brebissonii (Lepiota) 2:51. 1955; 3:21,23, 27. 1956; 5:46. 1958; 6:42. 1960; 7:9,44, 1960; 9:12. 1962; 13:31.1966; 13:97. 1967; 14:126. 1970
bresadolae (Inocybe) 10:40. 1963
bresadolae (Marasmius) 3:12. 1956; 5:46. 1958; 10:26. 1963
brevipes (Melanoleuca) 2: 46. 1955
brevispora (Inocybe) 10:44. 1963
broomeanum (Melnogaster) 14:123. 1970
brumale (Tulostoma) 2:52. 1955; 3:45. 1956; 15:66,84,85. 1971
brumalis (Clitocybe) 11:11. 1964
brumalis (Polyporus) 3:6. 1956; 11:11,27. 1964; 13:14. 1966
brunnea (Conocybe) 2:41. 1955; 8:46. 1961; 15:109. 1972
brunneo-incarnata (Lepiota) 2:39. 1955; 3:29. 1956
brunneoviolacea (Russula) 2:52. 1955
bryantii(Geastrum) 15:82. 1971
bucknalli (Inocybe) 5:6. 1958
bucknallii (Lepiota) 3:26. 1956
bufonia (Otidea) 13:31. 1966
bulbifera (Conocybe) 14:123. 1970
bullacea (Psilocybe) 15:121. 1972
bulliardii (Marasmius) 3:16. 1956
butyracea (Collybia) 2:46. 1955; 11:72. 1965
buxea (Peziza) 14:8. 1968; 14:122,123. 1970
buxi (Marasmius) 3:14. 1956
byssisedus (Claudopus) 1:41. 1954
caccatus (Rhodophyllus) 7:5,6. 1960
caelata (Calvatia, Lycoperdon) 15:72. 1971
caeruleum (Hydnum) 2:31. 1955
caesius (Tyromyces) 2:52. 1955; 3:45. 1956; 7:9. 1960; 9:12. 1962; 13:34. 1966
calamistrata (Inocybe) 10:20. 1963
caliginosus (Rhodophyllus) 11:8,12. 1964
calopus (Boletus) 1:8. 1954; 4:39. 1958
calopus (Rutstroemia) 5:4. 1958
calospora (Inocybe) 4:19. 1957; 10:40. 1963
calthae (Botryotinia) 10:69. 1964
calva (Disciseda) 15: 78. 1971
Calvatia 15:50,58,71. 1971
calyptrata (Galerina) 11:12,27. 1964; 13:16. 1966; 13:83-85. 1967; 14:35,55,59.1969
calyptrata var. clavipila (Galerina) 14: 55,59. 1969
camerina (Galerina) 5:47. 1958; 7:44. 1960
campanella (Xeromphalina) 15:38. 1971
campestre (Geastrum) 4:29. 1957; 15:62,64, 77, 79. 1971
camphoratus (Lactarius) 3:45. 1956; 12:63 -68. 1966
cancellatus (Clathrus) 15:71. 1971
cancrina (Eccilia) 2:47. 1955
candicans (Clitocybe) 3:5. 1956; 14:126. 1970; 15:38. 1971
candida (Delicatula) 3:5. 1956
candida (Disciseda) 6:56. 1960
candida var. calva (Disciseda) 15:78. 1971
candidum (Lycoperdon) 15:72,74. 1971
candidus (Marasmius) 3:15,16. 1956
candolleana (Psathyrella) 3:5. 1956; 8:10, 11,40. 1961
caninus (Mutinus, Phallus) 1:42. 1954; 7:20, 21,45. 1960; 15:55,58,68,69. 1971

cantharellus (Hygrophorus) 11:4,7,12,21, 26. 1964
caperatua (Rozites) 13:7,34. 1966
capillipes (Marasmius) 3: 14. 1956
capnoides (Hypholoma) 3:45. 1956
capula (Cyphella) 2:51. 1955; 7:8. 1960
carbonaria (Geopyxis) 15:120. 1972
carbonaria (Pholiota, Flammula) 7:45,46. 1960; 15:111,115,120. 1972
carbonaria (Tephrocybe) 15:111,115,120. 1972
carbonarium (Geopetalum) 7:33,47. 1960
carbonarius (Ascobolus) 13:35. 1966
carcharias (Cystoderma) 3:20. 1956
carinii (Lepiota) 2:39. 1955; 6: 43.1960
carmichaeli (Helotium) 6:37. 1960
carnea (Calocybe, Lyophyllum, Tricholoma) 2:46. 1955; 7:8. 1960; 13:31,33. 1966; 15:163. 1972
carneus (Ascophanus) 13:2. 1966
carpini (Leccinum, Boletus) 1:14. 1954
carpophila (Xylaria) 7:44. 1960
carpta (Inocybe) 10:42. 1963
caryophyllacearum (Melampsorella) 11:63. 1965
cascadensis (Galerina) 14:62(corr.). 1969; 14:141. 1970
casimiri (Inocybe) 10:6,41. 1963
castanea (Lepiota) 2:39,50. 1955; 3:28,46. 1956; 6:42. 1960; 7:11. 1960; 11:72. 1965; 12:51. 1966; 13:31. 1966; 13:114. 1968; 15:166. 1972
castaneus (Gyroporus, Boletus) 1:6, 35. 1954; 2:52. 1955; 4:39. 1957;8:39.1961
Catastoma 15: 78. 1971
catinus (Pustularia) 7:43. 1960; 15:167. 1972
caudatum (Helotium) 6: 38. 1960
causticus (Cortinarius) 2:50.1955; 11:49. 1965
cavipes (Boletinus, Boletus) 1:7. 1954; 5:13. 1958; 6:12. 1959; 7:45. 1960; 8:39. 1961; 10:8. 1963; 13:32. 1966
cedretorum (Galerina) 14:56,59,61. 1969
"celluloderma"(Clitocybe) 15:39. 1971
celtica (Galactinia) 7:43. 1960
centunculus (Naucoria) 3: 4. 1956; 13:33. 1966
cepa (Scleroderma) 10:71. 1964; 15:67,86. 1971
cepaestipes (Lepiota) 3:25. 1956
ceraceus (Hygrophorus) 14:108. 1969
cerasi (Endostilbum) 15:22-24. 1971
cerina (Galerina) 14:55,59. 1969
cervicolor (Inocybe) 10:20. 1963
cervinus (Pluteus) 1:42. 1954; 2:41. 1955;7:9. 1960; 13:71. 1967
cesatii (Geastrum) 4:31. 1957
cetrata (Nolanea, Rhodophyllus) 1:44. 1954; 3:45. 1956; 11:11,13,27. 1964; 11:73. 1965; 13:16. 1966
chateri (Melastiza) 14:121. 1970
chioneus (Pleurotellus) 15:155. 1972
chlorantha (Mycena) 11:72. 1965
chloroides (Russula) 11:49. 1965
chordalis (Marasmius) 3:12,15. 1956
chrysaspis (Hygrophorus) 2:51. 1955
chrysenteron (Boletus) 1:15,43. 1954
chrysenteron var. armeniacus (Boletus) 1:15. 1954
chrysenteron var. versicolor (Boletus) 1:15. 1954
chrysophaeus (Pluteus) 2:51. 1955; 7:8. 1960
chrysorrheus (Lactarius) 2:50,52. 1955
cibarius (Cantharellus) 1:43. 1954; 7:5.1960
ciliata (Cheilymenia) 14: 107. 1969; 14:135. 1970
ciliata (Volutella) 6:38. 1960
ciliatus f. lepideus (Polyporus) 13:16. 1966
cimicarius (Lactarius) 2:50. 1955; 8:39. 1961; 10:6. 1963
cincinnata (Inocybe) 10:4. 1963; 13:34.1966
cinctula (Galerina) 14:62(corr.).1969; 14: 140,141. 1970
cineratus (Coprinus) 8:12. 1961
cinerascentipes (Inocybe) 10:43. 1963
cinerella (Mycena) 5:47. 1958; 11:7,13. 1964; 11:72. 1965
cinereo-fuscus (Pluteus) 2:41. 1955; 7:43. 1960; 8:11. 1961
cinereofloccosus (Coprinus) 15:8. 1971
cingulatum (Tricholoma) 8:40. 1961; 10:72. 1964; 13:51. 1967
cinnabarinum (Cystoderma) 3:21. 1956; 13: 32. 1966
cinnabarinus (Pycnoporus) 13:92. 1967
cinnamomea (Galerina) 14:56,60. 1969
cinnamomeo-lutescens (Cortinarius) 13:51. 1967
cinnamomeus (Corinarius) 7:5. 1960; 11:7. 1964
cinnamomeus var. conformis (Cortinarius) 14:98, 100. 1969
cinnamomeus (Polystictus) 3:6. 1956
circellatus (Lactarius) 4:2,3. 1957
cirrhata (Collybia) 2:46,50. 1955; 11:27. 1964
citrina (Amanita) 1:42. 1954; 8:39. 1961; 9:44,54. 1962; 11:72. 1965; 13:54.1967
citrina var. alba (Amanita) 9:44,55. 1962; 11:72. 1965
citrina (Hypocrea) 4:39. 1958; 8:45. 1961; 13:34. 1966
citrinomarginata (Mycena) 1:42. 1954; 7:43. 1960
citrinum (Scleroderma) 15:55,66,85,86.1971
citrophylla (Lepiota) 3:27. 1956
clandestinus (Dasyscyphus) 6:37. 1960
clandestinus (Rhodophyllus) 11: 8. 1964
clariana (Russula) 13: 32. 1966
claroflava (Russula) 2:32. 1955; 3:38. 1956; 4:39. 1958; 13:34. 1966
Clathrus 15:54,71. 1971

clavata (Galerina) 11:7,13,27. 1964; 11:73. 1965; 14:126,142. 1970
clavicularis (Mycena) 8:47. 1961; 13: 32. 1966
clavipes (Clitocybe) 3:45. 1956; 11:7, 11,26. 1964; 14:126. 1970
clavus (Galerina) 11:73. 1965; 14:56, 61. 1969
Clitocybe 2:11. 1955
clusiliformis (Omphalia) 15:115. 1972
clypeolaria (Lepiota) 4:19. 1957; 3:26. 1956
clypeolarioides (Lepiota) 3:28. 1956
coccinea (Sarcoscypha) 9:77,78. 1962
coccineus (Hygrophorus) 10:72. 1964; 11:12. 1964
coccineus (Pleuteus) 8:22. 1961
cochleatus (Lentinellus) 4:39. 1958
coemansii (Ascophanus) 10:26. 1963
coerulea (Russula) 4:16. 1957
cohaerens (Marasmius) 1:42. 1954; 2:51. 1955; 3:12,14,45. 1956
coliforme (Myriostoma, Geastrum) 4:28, 34. 1957; 11:38. 1965; 15:55,64,66, 77,78. 1971
collinus (Marasmius) 3:12,13. 1956
Collybia 2:11. 1955
colorata (Bovista, Lycoperdon) 15:61, 75. 1971
comandrae (Cronartium) 11:61. 1965
comatus (Coprinus) 2:39. 1955
comedens (Vuilleminia) 13:15. 1966
commune (Schizophyllum) 15:18. 1971
compactum (Hydnellum) 4:39. 1958; 9:9. 1962; 13:35. 1966
comptoniae (Cronartium) 11:61. 1965
concentrica (Daldinia) 3:38. 1956; 7:7, 47. 1960
conchatus (Panus) 13:34. 1966
concinnus (Cortinarius) 4:18. 1957; 6:41. 1960; 9:11. 1962; 11:34,35. 1964; 14:98. 1969
confluens (Marasmius) 3:13. 1956; 11:72. 1965
confluens (Nidularia) 4:12. 1957; 15:88. 1971
confluens (Phellodon) 8:46. 1961; 13: 35. 1966
confluens (Pyronema) 13:98. 1967
confusa (Solenia) 3:45. 1956
conica (Morchella) 13:2. 1966
conicus (Hygrophorus) 1:43. 1954; 10:72. 1964; 11:12. 1964
conicus var. nigrescens (Hygrophorus) 1:43. 1954
conigena (Collybia) 1:43. 1954
connata (Clitocybe) 3:5. 1956
connivens (Helvella) 14:151. 1970
Conocybe 15: 102, 103, 104. 1972
Conocybe subgen. Galerella 15:108-110. 1972
Conocybe subgen. Pholiotina 15:108-110. 1072
Conocybe subgen. Piliferae 15:108-110. 1972
conscriptum (Helotium) 6:37. 1960
conspersa (Tubaria) 13:33. 1966
controversus (Dasyscyphus) 6:37. 1960
controversus (Lactarius) 13:31. 1966; 13: 51. 1967
cookei (Collybia) 11:27. 1964
cookei (Inocybe) 8:46. 1961; 10:19. 1963; 15:165. 1972
cookeianum (Geoglossum) 3:46. 1956
Coprinus sect. Herbicolae 15:46,47. 1971
coprophila (Conocybe) 15: 110. 1972
coprophilus (Bolbitius) 13:99. 1967; 15: 155. 1972
coralloides (Hydnum) 2:28. 1955
corium (Cyathipodium) 3:36. 1956
corium (Merulius) 8:46. 1961
corniculata (Clavulinopsis) 2:50. 1955; 3:45. 1956; 8:46. 1961
cornucopioides (Craterellus) 1:39. 1954
coronaria (Sarcosphaera) 9:24,47. 1962
coronatum (Geastrum) 2:52. 1955; 4:29,31, 33. 1957; 15:63,64,79,80. 1971
coronilla (Stropharia) 11:73. 1965
corrugis (Psathyrella) 2:51. 1955; 3:5. 1956; 13:33. 1966
corticalis (Dasyscyphus) 6:37. 1960
corticola (Mycena) 3:5. 1956; 7:10. 1960
cortinarius (Lepiota) 12:48. 1966; 13:109. 1967; 13:114. 1968
cortinatus (Coprinus) 9:12. 1962
corvina (Onygena) 3:46. 1956
corydalina (Inocybe) 2:51. 1955; 10:20. 1963; 11:49. 1965; 13:33. 1966
Corynites 15:68. 1971
cotonea (Psathyrella) 13:72,73. 1967; 12:73. 1966
cramesinus (Boletus) 1:16. 1954
crassipes (Morchella) 13:15. 1966
crec'hqueraultii var. ovalispora (Lamprospora) 14:122. 1970
cretata (Lepiota) 3:23. 1956
crispa (Helvella) 1:41. 1954; 3:6. 1956; 5:13. 1958; 6:16. 1959; 7:39,43. 1960; 13:35. 1966; 14;125. 1970
crispa (Masseeola, Sparassis) 4:39. 1958; 7:46. 1960; 9:9. 1962; 10:8. 1963; 14:125. 1970
cristata (Clavulina) 1:41. 1954
cristata f. subcinerea (Clavulina) 1:41. 1954; 10:50. 1964
cristata (Lepiota) 2:39. 1955; 3:28. 1956; 5:40. 1958; 6:42. 1960; 7:11. 1960; 11:72. 1965; 12:51. 1966; 13:31. 1966; 13:114. 1969; 14:13. 1968
crobula (Psilocybe) 8:10. 1961
crocea (Hygrocybe) 10:27. 1963
crocea (Sarcodontia) 4:36. 1957
croceo-caeruleus (Cortinarius) 11:49. 1965
croceus (Hygrophorus) 2:52. 1955
crocipodius (Boletus) 1:13. 1954
Crucibulum 4:12,13. 1957; 15:57,67,87. 1971

crucibulum (Cyathus, Nidularia) 15:87. 1971
crustuliniforme (Hebeloma) 1:42. 1954; 11:72. 1965
cucumis (Macrocystidia) 11:72,73. 1965; 14: 126. 1970
culmicola (Belonioscypha) 6:38. 1960
cuneifolium (Dermoloma) 13:31. 1966
cuprea (Russula) 13:104. 1967; 15:135. 1972
cupularis (Pustulina, Pustularia, Geopyxis) 3:6,45. 1956; 7:7. 1960; 13:34. 1966
cupularis (Lactarius) 13:33. 1966
curtipes (Russula) 8:40. 1961
cuspidifer (Rhodophyllus) 11:9,12,18,19. 1964
cutefracta (Russula) 8:40. 1961
cuticularis (Inonotus) 15:168. 1972
cyanescens (Gyroporus, Boletus) 1:6. 1954; 2:50. 1955; 3:46. 1956; 4:44. 1958; 8:39. 1961; 13:34. 1966
cyanopus (Conocybe) 15:109. 1972
cyanoxantha (Russula) 1:43. 1954; 8:39. 1961
cyathiforme (Hydnum) 2:29,30. 1955
cyathiformis (Omphalia) 8:32. 1961
cyathula (Lactarius) 13:33. 1966
Cyathus 4:12,13. 1957; 15:57,67,87. 1971
cyclocystis (Galerina) 14:56,60. 1969
cygnea (Lepiota) 3:26,27. 1956; 5:47.1958
cylindrosporum (Hebeloma) 15:123. 1972
Cyphella 3:30,31. 1956
Cystoderma 3:20,21. 1956
cytisina (Fomitopsis) 15:167. 1972
dealbata (Clitocybe) 3:5. 1956; 14: 126. 1970; 15:38. 1971
debreceniensis (Disciseda, Catastoma, Globaria) 15:78. 1971
decipiens (Cortinarius) 1:43. 1954
decipiens (Galerina) 14:56,59. 1969
decipiens var. separans (Galerina) 14:56,58. 1969; 14:144. 1970
decipiens (Inocybe) 10:47. 1963
decipiens (Lactarius) 2:51. 1955; 5:43. 1958; 10:26. 1963; 11:72. 1965
decipientoides (Inocybe) 1:43. 1954; 10: 5,43. 1963
decolorans (Russula) 2:32. 1955; 4:38. 1958
delibutus (Cortinarius, Myxacium) 7:44. 1960; 13:33. 1966
delica (Russula) 11:49. 1965
deliciosus (Lactarius) 1:43. 1954; 2:6,7. 1954; 2:14. 1955; 4:35. 1957; 5:13. 1958; 6:15. 1959; 11:4. 1964
deliquescens (Dacrymyces) 13: 15. 1966
dennisii (Sclerotinia) 10:33. 1963
denudata (Lepiota) 3:23,27. 1956
denudata (Mycocalia, Nidularia) 15:67, 88. 1971
denudatus (Ascobolus) 8:46. 1961; 15:155. 1972
depluens (Rhodophyllus) 5:41. 1958
depressum (Vascellum, Lycoperdon, Calvatia) 15:72. 1971
descissa var. microspora (Inocybe) 13: 111. 1968
deusta (Ustulina) 10:24. 1963; 13:14,15. 1966
devoniensis (Agaricus) 13:115,116. 1968
devoniensis (Inocybe) 13:51. 1967
diabolus (Hydnellum) 2:30. 1955
dichrous (Hygrophorus) 2:52. 1955
dicolor (Clitocybe) 2:52. 1955; 10:27. 1963
Dictyophora 15: 54,70.1971
dimorphocystis (Galerina) 14:143. 1970
Disciseda 15:56,62,78. 1971
disseminatus (Coprinus) 1:40,41. 1954; 5: 39. 1958; 8:11. 1961; 10:63-65. 1964; 11:72. 1965
ditopa (Clitocybe) 11:11. 1964
domesticus (Coprinus) 15:164. 1972
drimeia (Russula) 2:50. 1955; 4:39. 1958
dryadeus (Inonotus) 2:50. 1955; 9:9. 1962; 15:167. 1972
dryinus (Pleurotus) 2:51. 1955; 3:45. 1956
dryophila (Collybia, Marasmius) 1:43. 1954; 2:46. 1955; 3:12. 1956; 5:35,36. 1958
dryophilus var. aquosa (Marasmius) 3:12. 1956
dryophilus var. funicularis (Marasmius) 3:12. 1956
dulcamara (Inocybe) 4:19. 1957; 10:4,19. 1963; 13:51. 1967
dunensis (Galerina) 14:57,64. 1969
dunensis (Inocybe) 13:51. 1967
dupainii (Boletus) 1:11. 1954
duplicata (Dictyophora, Phallus) 15: 55,70. 1971
duriaeana (Mycocalia, Nidularia) 15: 67,88. 1971
duriusculum (Leccinum, Boletus) 1: 14. 1954; 13:111. 1968; 14:87. 1969
dysthales (Rhodophyllus) 5:6,41. 1958
eburneus (Hygrophorus) 13:32. 1966
echinacea (Lepiota) 4:19. 1957; 7:11. 1960; 13:26. 1966
echinatum (Melanophyllum, Lepiota) 2:39. 1955; 3:21,26. 1956; 7:11. 1960; 10: 6. 1963; 13:97. 1967
echinella (Lepiota) 3:21,28,29. 1956; 13: 26. 1966
echinocephala (Amanita) 9: 43,52. 1962; 13:112. 1968
echinophila (Rutstroemia) 1:39,42. 1954; 3:45. 1956
echinospora (Peziza) 7:7. 1960; 15:119. 1972
edodes (Lentinus) 12:28-30. 1965; 13:19. 1966
edulis (Agaricus, Psalliota) 5:40. 1958; 8:10. 1961
edulis (Boletus, Tubiporus) 1:9. 1954; 10:8. 1963; 13:31,51,74-77.1966/67; 15:133.1972

edulis subsp.aereus (Boletus) 1:9. 1954
edulis subsp. pinicola (Boletus) 1:9. 1954
edulis var. reticulatus (Boletus) 1:9. 1954
elastica (Helvella) 1:41. 1954; 3:46. 1956
elata (Morchella) 13:1. 1966
elatum (Chaetomium) 13:3. 1966
elegans (Boletus) 1:13,43. 1954; 5:13. 1958; 6:11,12. 1959
eliae (Amanita) 9:43,44,58. 1962; 10:26. 1963
ellisii (Coprinus) 15:163. 1972
elongatum (Hypholoma, Nematoloma) 6:26. 1959; 6:41. 1960; 7:3,5. 1960; 9:10. 1962; 10:7. 1963; 15:162. 1972
emetica (Russula) 3:45. 1956; 11:13. 1964
emileia (Peziza) 15:164. 1972
emollitus (Cortinarius) 11:49. 1965
Entoloma 2:10. 1955
ephebius (Pluteus) 13:33. 1966
ephemerus (Coprinus) 1:24. 1954; 15:155. 1972
epiphylloides (Marasmius) 3:15. 1956
epiphyllum (Helotium) 13:34. 1966
epiphyllus (Marasmius) 3:15. 1956; 5:47. 1958
epipterygia (Mycena) 2:52. 1955; 11:13. 1964; 11:72. 1965
epipterygia var. viscosa (Mycena) 11:7,11,13. 1964
epipterygioides (Mycena) 2:51. 1955; 3:45. 1956
epixanthum (Hypholoma) 7:44. 1960; 9:9. 1962
equestre (Tricholoma) 3:46. 1956; 4:39. 1958; 11:11,27. 1964
erebia (Agrocybe, Pholiota) 10:7. 1963; 10:50. 1964; 14:126. 1970
ericaeoides (Hypholoma) 9:11. 1962
ericaeum (Hypholoma) 9:10. 1962
ericetorum (Clitocybe) 11:11. 1964; 14:126. 1970
ericetorum (Lycoperdon) 15:72,76. 1971
erinaceus (Hericium, Hydnum) 2:28. 1955; 4:43. 1958; 5:47. 1958
erinaceus (Phaeomarasmius) 15:40-42.1971
erminea (Lepiota) 3:26. 1956
erosum (Lyophyllum) 6:27. 1959
erythrocephalus (Coprinus) 13:123, 124. 1968
erythropus (Boletus) 1:11. 1954; 6:40. 1960; 13:111. 1968
erythropus (Marasmius) 3:12. 1956
erythropus (Russula) 11:73. 1965
erythropus (Typhula) 10:50. 1964
escharoides (Alnicola) 2:51. 1955; 4:19. 1957; 7:4,5. 1960
esculenta (Gyromitra) 12:43. 1966; 15:122. 1972
esculenta (Morchella) 13:1,14,15. 1966
esculentus (Strobilurus, Collybia) 1:41. 1954; 14:126. 1970
euchroa (Leptonia, Rhodophyllus) 7:47. 1960; 10:50,71. 1964
eutheles (Inocybe) 1:43. 1954; 4:19. 1957; 5:47. 1958; 7:8. 1960; 8:5. 1963; 10:5,21. 1963
Evelatae, Agrocybe sect. 15: 103. 1972
exannulata (Conocybe) 9:12. 1962; 15:109. 1972
exannulata var. macrospora (Conocybe) 15:109. 1972
excelsa (Amanita) 9:43,44,54. 1962; 8:10. 1961 (incl. f.spissa)
excipuliformis (Calvatia, Lycoperdon) 15:56,58,71,74,73. 1971
excoriata (Lepiota) 3:23. 1956
excoriata var. konradii (Lepiota) 3:23.1956
extinctorius (Coprinus) 13:124. 1968
faginea (Ascotremella) 15:1. 1971
fallax (Geastrum) 13:35. 1966
farcta (Nidularia, Cyathus) 4:12. 1957; 10:8. 1963; 15:55,67,88,89. 1971
farinacea (Galerina) 14:55,59. 1969
farinacea (Grandinia) 2:52. 1955
farinipes (Russula) 2:33. 1955
fasciculare (Hypholoma) 1:43. 1954; 7:44. 1960; 11:11. 1964; 13:16. 1966
fasciculare, kleine vorm (Hypholoma) 7:44. 1960
fastigiata (Inocybe) 1:42. 1954; 10:19. 1963; 13:33. 1966; 14:126. 1970
fastigiata var. arenicola (Inocybe) 13:51. 1967
favrei (Clitocybe) 11: 7,8,11. 1964
fayodii (Pluteus) 6:4,10. 1959
felina (Lepiota) 3:27. 1956; 6:42. 1960
fellea (Galerina) 14:56,59,61. 1969; 15:155. 1972
fellea (Russula) 1:43. 1954; 2:33. 1955
felleus (Tylopilus) 1:6,8. 1954; 3:45. 1956
fennica (Ramaria) 13:112. 1968; 14:2. 1968
fennicum (Hydnum) 2:31. 1955
fernandae (Rhodophyllus) 9:10. 1962
ferrugineum (Hydnum) 2:30. 1955
ferruginosa (Caldesiella) 3:45. 1956
fibula (Mycena, Gerronema, Omphalia, Omphalina) 1:42. 1954; 11:7,12,13,27. 1964; 11:72. 1965; 13:4. 1966; 13:49. 1967; 13:126. 1968; 14:126. 1970
ficariae (Sclerotinia) 6:43. 1960
ficariarum (Botryotinia) 10:70. 1964
filamentosum (Peridermium) 11:63. 1965
filamentosus (Paxillus 7:58,59. 1961
filaris (Conocybe) 15:108,155. 1972
filopes (Mycena) 1:42. 1954
fimbriatum (Geastrum) 4:33. 1957; 15:64,66,79,80. 1971
fimbriatum(Tulostoma) 15:66,84,85. 1971

fimbriatus (Mycoleptodon) 2:52. 1955
firma (Agrocybe) 7:43. 1960; 8:46. 1961
firma (Rutstroemia) 2:51. 1955; 7:43. 1960; 10:71. 1964
firmula (Russula) 11:46. 1965
fissilis (Tyromyces, Polyporus) 2:50. 1955
fistulosa (Clavaria) 4:20. 1957
fistulosus f. contortus (Clavariadelphus) 7:). 1960; 14:111. 1969
flaccidum (Cronartium) 11:61. 1965
flammans (Pholiota) 2:50. 1955
flavescens (Mycena) 8:46. 1961
flavida (Spathularia 2:48. 1955
flavidus (Suillus, Boletus) 1:13. 1954; 10:7. 1963
flavo-alba (Mycena) 1:42. 1954; 2:52. 1955
flocculosus (Coprinus) 13:98. 1967; 15:155. 1972
floriforme (Geastrum) 11:54-57. 1965; 15:63,66,79,80. 1971
fluens (Lactarius) 13:33. 1966
foenisecii (Panaeolina) 11:12. 1964; 15:155,166. 1972
foetens (Russula) 2:34. 1955; 4:39. 1958; 9:9. 1962
foetidum (Lycoperdon) 15: 60,72,74,73, 77. 1971
foetidus (Marasmius) 3:11. 1956; 5:47. 1958
fomentarius (Fomes) 15:156-158. 1972
fontinalis (Galerina) 14:57,61. 1969
font-queri (Russula) 3:45. 1956
fornicatum (Geastrum) 4:31. 1957
forquignoni (Polyporus) 13:112. 1968; 14:17. 1968
fracida (Drosella) 3:20. 1956; 11:46. 1965
fragilis (Conocybe) 14:9. 1968
fragilis (Crepidotus) 3:3. 1956
fragilis (Russula) 2:46. 1955; 3:45. 1956; 4:37. 1958; 7:6. 1960; 11:7,13. 1964; 11:73. 1965. 13:51.1967
fragilis var. carminea (Russula) 4:38. 1958
fragilis var. knauthii (Russula) 4:37. 1958
fragilis (Tyromyces) 3:45,46. 1956
fragrans (Boletus) 1:11. 1954
fragrans (Clitocybe) 3:5. 1960
fragrans (Russula) 2:34. 1955
franchetii (Amanita) 9:43,53. 1962
friesii (Coprinus) 3:4. 1956; 15:47,55, 165. 1972
friesii (Inocybe) 10:22. 1963
frondosus (Polyporus) 10:56. 1964
fructigenum (Helotium) 1:41. 1954; 6:38. 1960
fulgens (Gymnopilus) 6:25. 1959; 9:10. 1962; 15:162. 1972
fuligineo-album(Hydnum) 2:30. 1955
fuligineo-atra (Inocybe) 10:48. 1963
fulvella (Lepiota) 1:26. 1954; 3:28. 1956; 13:31. 1966
fulvescens (Psathyrella) 12:25. 1965
fulvissimus (Lactarius) 2:50. 1955; 7:45. 1960
fumigatus (Aspergillus) 13:50. 1967
furfuracea (Tubaria) 1:42. 1954
fuscescens (Hygrophorus) 10:72. 1964; 14:107. 1969
fuscopurpurea (Collybia, Marasmius) 3:12. 1956; 7:46. 1960; 13:32. 1966
fuscovinacea (Lepiota) 3:21.29. 1956; 9:12. 1962; 13:26,33. 1966
fusiforme (Cronartium) 11:61. 1965
fusipes (Collybia) 2:51. 1955; 4:39. 1958
galericulata (Mycena) 1:42. 1954; 2:48. 1955; 5:38. 1958; 11:73. 1965
Galerina 14: 49-86. 1969; 14:139-144. 1970
gallinacea (Clitocybe) 11:7,26. 1964
galopus (Mycena) 1:42. 1954; 11:7,13,27.1964
galopus var. alba (Mycena) 11:27. 1964
galopus var. nigra (Mycena) 11:27. 1964; 15:120. 1972
gambosa (Calocybe, Tricholoma) 12:17. 1965
gardneri (Mycopharus, Lysurus) 15:71. 1971
Gasteromycetes 15:49-92. 1971
gausapata (Inocybe) 10:22. 1963
gausapatum (Stereum) 1:42. 1954
Geastrum 4:27-34. 1957; 15:57,59,62-66,79. 1971
gelatinosa (Hypocrea, Chromocrea) 2:51. 1955
gelatinosum (Pseudohydnum, Tremellodon) 4:39. 1958; 13:69. 1967; 14:125. 1970
gemmarum (Phialea) 5:3. 1958
gemmata (Amanita) 3:45. 1956; 9:44,57. 1962
gemmatum (Lycoperdon 15:74. 1971
gentilis (Boletus) 1:12,16. 1954
geoglossi (Micropyxis) 13:62. 1967
geophilus (Ascobolus) 15:155. 1972
geophylla (Inocybe) 10:4,21. 1963; 11:72. 1965
geophylla var. lateritia (Inocybe) 5:47. 1958; 10:4. 1963
geophylla var. lilacina (Inocybe) 1:42. 1954; 10:21. 1963
georgii (Lyophyllum) 2:46. 1955; 8:11.1961
georginae (Lepiota) 3:26. 1956; 6:43. 1960
geotropa (Clitocybe) 4:39. 1958; 11:50. 1965
gibbosa (Trametes) 1:40. 1954; 13:120.1968
gigantea (Langermannia, Bovista, Calvatia, Lasiosphaera, Lycoperdon) 9:2. 1962; 15:55,72. 1971
giganteus (Polypilus) 1:42. 1954
gilva (Tricharina) 14:122. 1970
glabrum (Geoglossum) 13:62. 1967
glandulosa (Exidia) 13:15. 1966
glaucescens (Lactarius) 5:13. 1958; 6:15. 1959
glioderma (Limacella) 3:21. 1956; 5:47.1958
Globaria 15: 78. 1971

globocystis (Inocybe) 2:8. 1955; 7:8. 1960
globularis (Marasmius) 3:13. 1956
gloeocystidiatus (Tyromyces) 14:102. 1969
gloiocephala (Volvariella, Volvaria) 10:6. 1963
glutinosa (Galerina) 14:56,60. 1969
glutinosum (Geoglossum) 14:126. 1970
glutinosus (Gomphidius) 14:125. 1970
glyciosmus (Lactarius) 1:43. 1954; 7:6, 43. 1960
godeyi (Inocybe) 10:21. 1963
gonophyllus (Coprinus) 13:35. 1966; 15: 119. 1972
gracilenta (Lepiota) 3:22. 1956
gracilis (Psathyrella) 1:42. 1954; 2:52. 1955; 3:5. 1956; 11:73. 1965
graminea (Galerina) 11:73. 1965
graminis (Flammula) 10:26. 1963; 11:34. 1964
graminum (Marasmius) 3:16. 1956; 14: 9. 1968; 15:166. 1972
grammata (Inocybe) 4:19. 1957; 5:46. 1958; 10:46. 1963
grammopodia (Melanoleuca) 13:33. 1966
grangei (Lepiota) 6:42. 1960
granulata (Coprobia, Ascobolus) 10:26. 1963; 13:98. 1967
granulatus (Suillus, Boletus) 1:12,35. 1954
granulatus (Elaphomyces) 10:8. 1963
granulosum (Cystoderma) 3:21. 1956
granulosum (Tulostoma) 15:84. 1971
graveolens (Bovista) 15:61,76. 1971
graveolens (Hydnum) 2:29. 1955
greletii (Melastiza) 14:121. 1970
grevillei (Suillus) 7:7. 1960; 14: 145. 1970
grisea (Russula) 1:43. 1954; 4:37. 1958
griseocyaneus (Rhodophyllus) 11:9,11, 19. 1964
griseorubellus (Rhodophyllus) 2:51. 1955
griseovelata (Inocybe) 2:52. 1955
griseo-lilacina (Inocybe) 10:21. 1963
gueguenii (Lepiota) 13:97. 1967; 14: 126. 1970
gummosa (Pholiota, Flammula) 3:4. 1956; 12:25. 1965
guttata (Limacella) 3:21. 1956; 10: 50. 1964; 11:38,46,72. 1965
gypsea (Mycena) 1:42. 1954
Gyroporus 1:6. 1954
hadriani (Phallus) 3:37. 1956; 15: 58,70. 1971
haematopus (Mycena) 2:50,51. 1955; 11:73. 1965
haemorrhoidarius (Agaricus) 2:50.1955
halophila (Inocybe) 4:39-41. 1958; 10: 22. 1963; 13:51. 1967
hariolorum (Marasmius) 3:10. 1956; 15: 37. 1971
harknessii (Peridermium) 11:63. 1965
hebelomatoides (Conocybe) 15:155. 1972
heimansii (Galerina) 14:8. 1968; 14:56,60. 1969
helobius (Cortinarius) 14:94. 1969
helvelloides (Cortinarius) 10:7. 1963
helvola (Clavulinopsis) 13:35. 1966; 14: 136. 1970
helvoliceps (Galerina) 14:56,60. 1969
helvus (Lactarius) 1:42. 1954; 6:41. 1960; 12:44. 1966; 13:51. 1967
hemisphaerica (Lachnea) 3:6. 1956
hepatica (Fistulina) 4:35. 1957; 10:56. 1964
hepaticus (Lactarius) 2:51. 1955; 7:46. 1960
herinkii (Coprinus) 15:46. 1971
heterocystis (Galerina) 14:55,58. 1969
heterophylla (Russula) 9:9. 1962
hetieri (Lepiota) 9:12. 1962; 13:26. 1966
hexagonosporus (Coprinus) 15:155. 1972
hiascens (Coprinus) 2:50. 1955
hiemale (Hebeloma) 13:51. 1967
hiemale (Lycoperdon) 15:72. 1971
hinnuleus (Cortinarius) 2:50. 1955; 14:94. 1969
hirsuta (Inocybe) 8:40. 1961
hirsutum (Stereum) 1:40,42. 1954; 5:38. 1958; 13:15. 1966
hirsutum (Trichoglossum) 3:46. 1956
hirsutus (Coriolus) 2:51. 1955
hirtella (Inocybe) 2:51. 1955; 7:43. 1960; 9:9. 1962; 10:21. 1963
hirtum (Lycoperdon) 15:75. 1971
hobsonii (Clitopilus) 13:31. 1966; 15:124. 1972
hoehnelii (Trametes) 14:17. 1968
hololeucus (Suillus) 7:7. 1960; 8:31. 1961; 14:144,145. 1970
holopus (Boletus) 1:14. 1954
houghtonii (Clitocybe) 9:71,73. 1962; 10:7,26. 1963
hudsonii (Marasmius) 3:14. 1956
humosa (Octospora) 15:121. 1972
hungarica (Bovista) 15:76. 1971
hybridus (Gymnopilus) 11;11,27. 1964
hybridus (Marasmius) 3:12. 1956
hydnoides (Peniophora) 13:16. 1966
Hydnum 2:27-31. 1955
hydrogramma (Clitocybe) 15:38. 1971
hydrophila (Psathyrella) 1:42. 1954; 15: 112,115. 1972
hygrometricus (Astraeus, Geastrum) 4:31,34. 1957; 9:45. 1962; 13:55. 1967; 15: 55, 63,66,86,87,89. 1971
hyperella (Deconica) 15:155. 1972
hypnorum (Galerina) 6:28. 1959; 11:7,13,27. 1964; 12:44. 1966; 13:16. 1966; 14:56, 64. 1969
hypnorum var. calyptrospora (Galerina) zie calyptrata (Galerina)
hypnorum var. clavipila (Galerina) 14:56,64. 1969

hypothejus (Hygrophorus, Limacium) 2:48. 1955; 11:11. 1964
hypoxylon (Xylaria) 1:42. 1954; 7:44. 1960; 11:11. 1964
hysginus (Lactarius) 4:16. 1957
hystrix (Inocybe) 6:36. 1960; 10:20.1963
icterina (Nolanea, Rhodophyllus) 1:42. 1954; 2:47. 1955; 14:126. 1970
igniarius (Phellinus) 2:51. 1955; 13: 31. 1966
ignipes (Lepiota) 3:28. 1956
illinita (Limacella) 3:21. 1956
illota (Russula) 2:34. 1955
imbricatus (Sarcodon, Hydnum) 2:31. 1955; 3:46. 1956
immundum (Lyophyllum) 2:50. 1955
imperialis (Phallus) 15:70. 1971
impolitus (Boletus) 1:11. 1954; 2:50. 1955; 11:50. 1965; 13:111. 1968
impudicus (Marasmius) 3:11. 1956; 7:46. 1960
impudicus (Phallus) 1:42. 1954; 7:27,28. 1960; 10:7. 1963; 10:51-54. 1964; 11:29-32. 1964; 11:40,41. 1965; 13: 20-22. 1966; 15:55,58,69.70. 1971
impudicus f. velatus (Phallus) 15:70. 1971
inaequalis (Clavaria) 9:12. 1962
inaurata (Amanita) 2:50. 1955; 9:41,59. 1962; 11:49. 1965; 14:31-34. 1969
incanus (Rhodophyllus) 13:9. 1966; 14:97. 1969
incarnata (Conocybe) 15:155. 1972
incarnata (Typhula) 14:47. 1969
inclinata (Mycena) 10:8. 1963
incurvata (Galerina) 14:56,63. 1969
incurvata var. longicystis (Galerina) 14:56,63. 1969
indicum (Geastrum) 15:84. 1971
infractus (Cortinarius) 13:51. 1967
infula (Gyromitra) 12:36,37. 1966
infula f. friesiana (Gyromitra) 12: 43. 1966
infundibuliformis (Clitocybe sect.) 15:38. 1971
infundibuliformis (Craterellus) 3: 46. 1956
Inocybe 10:14-23, 40-48. 1963
inodorus (Marasmius) 3:13,15. 1956
inodorus (Phallus) 15:68. 1971
inolens (Lyophyllum) 11:11,26. 1964
inopinatum (Hydnum) 2:31. 1955
inquilina (Deconica, Psilocybe) 8:11. 1961; 12:25. 1965; 15:155. 1972
inquilina (Delicatula) 1:41. 1954
insulsus (Lactarius) 4:42. 1958; 9:10. 1962; 13:112. 1968
intermedia (Morchella) 8:31. 1961
inuncta (Stropharia) 14:126. 1970
invalii (Ramaria) 11:7,11,13,26. 1964
inversa (Clitocybe, Lepista) 1:43. 1954; 11:7,11. 1964
inversa (Galerina) 14:55,58. 1969
involutus (Paxillus) 5:40. 1958; 6:41.1960; 7:6. 1960; 10:56. 1964; 11:13,27. 1964; 13:31. 1966; 13:51. 1967
iodiolens (Mycena) 11:7. 1964
ionides (Calocybe) 3:45. 1956; 14:104. 1969
iosmus (Phallus) 15:70. 1971
irina (Lepista, Rhodopaxillus) 8:46. 1961; 10:27. 1963; 11:72. 1965; 13:58. 1967
iris (Mycena) 2:48. 1955
irrorata (Lepiota) 3:20. 1956
jaapii (Galerina) 6:27. 1959; 14:56,63. 1969
jerdonii (Psathyrella) 14:127. 1970
jubatus (Rhodophyllus) 10:72. 1964
juncea (Clavaria) 14:9. 1968
juncea (Typhula) 14:46,127. 1969
junceus (Clavariadelphus) 5:47. 1958; 14: 110,127. 1969
juncicola (Pistillaria) 9:10. 1962
jungermanniae (Mniaecia) 15:95-98. 1972
"juniperina" (Galerina) 11:9,27. 1964; 14:55,62. 1969
junquilleus (Boletus) 1:11. 1954
kerverni (Saccobolus) 8:46. 1961
kubičkae (Coprinus) 13:102. 1967; 14:35. 1969; 15:47. 1971; 15:155. 1972
kunzei (Ramariopsis) 14:135. 1970
laanii (Coprinus) 15:5,8. 1971
laccata (Laccaria) 7:6. 1960; 11:72. 1965
lacera (Inocybe) 1:42,43. 1954; 10:4,23. 1963; 12:46. 1966
lacera f. gracilis (Inocybe) 7:4,6. 1960
lacera var. halophila (Inocybe) 3:36. 1956
lacrymans (Merulius) 2:8. 1955; 6:1,2. 1959
Lactarius 3:41,42. 1956; 4:11,14,15,21-23. 1957
lactea (Conocybe) 6:41. 1960; 14:9. 1968; 15:155. 1972
lactea (Helvella) 14:151. 1970
lactea (Mycena) 2:52. 1955
lacteus (Irpex) 8:46. 1961
lacunarum (Lactarius) 5:47. 1958
lacunosa (Helvella) 3:6. 1956; 5:13. 1958; 6:16. 1959; 7:39. 1960; 13:35. 1966; 12:51. 1965
laeta (Calyptella) 10:26. 1963
laeta (Peniophora) 10:26. 1963
laeta (Russula) 10:26. 1963
laetus (Hygrophorus) 11:11,27. 1964; 13: 31. 1966; 14:107. 1969
laeve (Crucibulum) 4:13. 1957; 15:55,67, 87,89. 1971
laevigata (Lepiota) 3:26. 1956
laevigata (Peniophora) 11:8,13,27. 1964
laevigatum (Hydnum) 2:31. 1955
laevis (Galerina) 14:55,58. 1969
laevis (Nidularia) 15:87. 1971
lagopus (Coprinus) 3:4. 1956; 8:11. 1961; 13:16. 1966; 15:155. 1972
lagopus var. sphaerosporus (Coprinus) 15: 114. 1972
langei (Clitocybe) 11:7,11,27. 1964

langei (Naucoria) 14:147-149. 1970
Langermannia 15:56,72. 1971
languidus (Marasmius) 3:16. 1956; 11: 72. 1965
lanuginosa (Inocybe) 1:43. 1954; 13: 34. 1966
laricina (Russula) 13:32. 1966
larigna (Galerina) 14:56,62,141. 1970
lascivum (Tricholoma) 10:50. 1964
lateritia (Conocybe) 2:41. 1955; 15: 155. 1972
latizonata (Hypocrea) 2:8. 1955
laurocerasi (Russula) 2:33,34. 1955
laurocerasi var. fragrans (Russula) 14:125. 1970
leiocarpa (Peziza) 15:120,163. 1972
lenta (Flammula) 3:4. 1956; 5:47. 1958
lenticularis (Lepiota) 3:21. 1956
leoninus (Boletus) 1:16. 1954
leoninus (Pluteus) 6:3,4,9,10. 1959; 8: 45. 1961; 10:8. 1963
lepida (Russula) 14:21. 1968
lepideus (Polyporus) 10:24. 1963
Lepiota 3:21-29. 1956
leptocephala (Mycena) 7:44. 1960; 11: 13,26. 1964; 11:72. 1965
leptocystis (Inocybe) 10:23. 1963
leucoblema (Inocybe) 10:19. 1963
leucomelas (Polyporus) 1:26. 1954
leucophaeus (Boletus) 1:14. 1954
leucopus (Conocybe) 8:11. 1961
leucotephra (Psathyrella) 12:25. 1965
leucotricha (Leucoscypha) 13:34. 1966
lignatilis (Pleurotus) 2:51. 1955; 12: 17. 1965
lignicola (Boletus) 1:7. 1954
lilacea (Lepiota) 3:29. 1956
lilacino-granulosa (Lepiota) 3:25. 1956; 13:97. 1967
lilacinus (Lactarius) 12:26. 1965
Limacella 3:21. 1956
limbatum (Geastrum) 4:31. 1957
limnaea (Peziza) 15:167. 1972
limosa (Bovista) 14:6. 1968; 15:61,76. 1971
limosa (Galactinia) 8:46. 1961
limosus (Marasmius) 3:16. 1956
littoralis (Marasmius) 3:14. 1956
lividopallescens (Amanita) 9:41,59. 1962
lividus (Gyrodon) 1:7. 1954; 3:37. 1956; 4:18. 1957; 13:104. 1967; 13:119. 1968; 14:95. 1969
lobatus (Dictyolus) 7:8. 1960
longicystis (Inocybe) 10:42. 1963
longipes (Oudemansiella) zie badia
longipes (Xylaria, Xylosphaera) 7:44. 1960; 10:50. 1964; 13:14. 1966
loveiana (Volvaria) 13:88. 1967
lubrica (Leotia) 1:42. 1954; 4:20. 1957; 4:39. 1958
lucidum (Ganoderma) 7:9. 1960; 10:8. 1963
lundellii (Crepidotus) 2:51. 1955
lupinus (Boletus) 1:10. 1954
lupuletorum (Marasmius) 3:13. 1956; 14: 23,24. 1968
luridus (Boletus) 1:10,11,41. 1954; 8:10,12. 1961; 13: 112. 1968
lutea (Lepiota) 3:23,27. 1956; 13:97. 1967; 14:126. 1970
lutea (Russula) 2:33. 1955; 14:125. 1970
lutensis (Psathyrella) 8:46. 1961
luteo-alba (Clavulinopsis) 10:27,72. 1963; 11:7. 1964; 14:136. 1970
luteofibrillosa (Naucoria, Alnicola) 7:8. 1960; 12:26. 1965
luteofulva (Galerina) 14:141,142. 1970
luteolus (Crepidotus) 4:39. 1958
luteomarginatus (Pluteus) 6:3,4,9,10. 1959
luteonitens (Stropharia) 13:34.1966
luteotacta (Russula) 2:51. 1955; 9:10.1962
luteovirens (Peckiella, Byssonectria) 13:101. 1967
luteovirescens (Rutstroemia) 2:51. 1955; 10:50,71. 1964
lutescens (Inocybe) 10: 22. 1963
lutescens (Pluteus) 2:41. 1955
luteus (Suillus, Boletus) 1:14. 1954; 11: 11. 1964
lycoperdoides (Asterophora) 10:6. 1963
Lycoperdon 15:50,56,58,61,72,74,75,59. 1971
lyophylloides (Galerina) 14:56,60. 1969
Lysurus 15:54,71. 1971
macrocephala (Conocybe) 14:123. 1970
macrocephalus (Coprinus) 15:155. 1972
macropus (Helvella, Macropodia) 7:43. 1960; 10:6. 1963; 13:34. 1966; 14:128,151.1970
macrorrhiza (Lepiota) 3:23. 1956
macrorrhizus (Coprinus) 13:98. 1967; 15: 147,148,155. 1972
macrospora (Bovista) 15:76. 1971
maculata (Collybia) 11:11. 1964
maculata (Inocybe) 1:42. 1954; 2:50. 1955; 10:19. 1963
maculatus (Elaphomyces) 13:104. 1967
mairei (Conocybe) 2:40. 1955; 8:11,46. 1961; 15:110. 1972
mairei (Lactarius) 11:46. 1965; 13:111.1968
mairei (Russula) 9:9. 1962
mairei var. fagiticola (Russula) 5:46. 1958
mammiforma (Lycoperdon) 14:2,3. 1968; 15: 58,61,73,74. 1971
mammosa (Nolanea, Rhodophyllus) 3:46. 1956; 10:50. 1964
mammosum (Geastrum) 4:31,34. 1957; 15: 82. 1971
mammosum (Tulostoma) 15: 84. 1971
mappa (Amanita) 9:54. 1962
Marasmius 3: 9-16. 1956
marcescibilis (Psathyrella) 3:5. 1956; 8: 11. 1961
marchantiae (Cyathicula) 5:38. 1958
margaritispora (Inocybe) 13:95,96. 1967; 15:165. 1972
margaritispora (Mycenella) 14:18. 1968

marginata (Galerina) 2:52. 1955; 14: 56,61. 1969
marginatum (Lycoperdon) 15:56,60,72,74. 1971
maritima (Inocybe) 3:36. 1956; 10:43. 1963
martinii (Coprinus) 15:8. 1971
mastoidea (Lepiota) 3:22. 1956; 14: 127. 1970
maura (Fayodia, Omphalia) 7:46. 1960; 15:111,115,121. 1972
maxima (Calvatia) 15:72. 1971
megaspora (Mycena) 6:26. 1959; 7:45. 1960; 9:10. 1962; 10:7. 1963; 15:114.1972
melaleuca (Melanoleuca) 2:46. 1955; 3:46. 1956
melaleucum (Hydnum) 2:29. 1955
melaloma (Anthracobia) 13:35. 1966; 15: 119. 1972
melanocephalus (Trichaster) 4:28. 1957
melanocyclum (Tulostoma) 15:66,55,84, 85. 1971
Melastiza 14:121,122. 1970
meleagris (Agaricus) 10:65-68,71. 1964
meleagroides (Lepiota) 3:26. 1956
mellea (Armillaria, Armillariella) 5: 13,39. 1958; 6:13,14. 1959; 8:2-4. 1961; 11:72. 1965; 13:108. 1968; 14:125. 1970
melo (Coprinus) 15:46. 1971
menieri (Marasmius) 3:14. 1956; 15: 43. 1971
merdaria (Psilocybe) 13:34. 1966
merdaria (Stropharia) 13:97. 1967
mesophaeum (Hebeloma) 5:40. 1958; 7:5. 1960; 11:72. 1964; 13:16. 1966; 13:51. 1967
mesospora (Conocybe) 7:8. 1960
metachroa (Clitocybe) 11:7,11,26. 1964
mexicana (Psilocybe) 12:79. 1966
micaceus (Coprinus) 1:41. 1954; 5:39. 1958
michelii (Galactinia) 8:45. 1961
microrrhiza (Psathyrella) 12:25. 1965
microsperma (Lepiota) 3:29. 1956
microspora (Inocybe) 10:23. 1963
militaris (Cordyceps) 1:41,43. 1954; 10: 8. 1963
miniato-albus (Hygrophorus) 11:8,12,20. 1964
miniatoporus (Boletus) 12:70. 1966
miniatus (Hygrophorus) 1:43. 1954; 9: 10. 1962; 11:22. 1964
minima (Septoria) 6:28,29. 1959
minimum (Geastrum) 2:52. 1955; 3:45. 1956; 4:31. 1957; 11:4. 1964; 11:72. 1965; 15:63,65,79,81. 1971
minutissimus (Pluteus) 5:40. 1958; 9:11. 1962; 14:125. 1970
minutus (Rhodophyllus) 11:9,11,27. 1964
mirabile (Hydnellum) 15:144. 1972
mitissimus (Lactarius) 2:51,52. 1955; 10:27. 1963; 11: 72. 1965
mixtilis (Inocybe) 10:46. 1963
mniophila (Galerina) 11:27. 1964; 14:56, 63,64. 1969
molle (Lycoperdon) 3:45. 1956; 15:58,61, 75. 1971
mollis (Crepidotus) 3:3. 1956
mollis (Hygrophorus) 11:7,12,13,27. 1964
mollissima (Thelephora) 13:112. 1968
molliusculus (Rhodophyllus) 5:46. 1958; 8:46. 1961; 15:166. 1972
Morchella 2:15. 1955
mucifluus (Cortinarius) 14:125. 1970
mucosus (Cortinarius) 3:46. 1956
multiforme (Hypoxylon) 10:71. 1964
multipedata (Psathyrella) 13:111,127,128. 1968; 14:127. 1970
murinella (Volvariella) 13:106,107. 1968.
murinus (Pluteus) 15:155. 1972
muscae (Empusa, Entomophthora) 8:18. 1961
muscaria (Amanita) 2:46. 1955; 7:43. 1960; 8:39. 1961; 9:44,56. 1962; 13:51,53. 1967; 14:35-39. 1969; 15:133. 1972
muscigena (Cyphella) 6:38. 1960
muscigenus (Dictyolus) 2:51. 1955; 3:45.1956
muscorum (Deconica) 11:7,15,16,27. 1964
Mutinus 15:54,58,68-70. 1971
mycenoides (Galerina) 11:34. 1964
mycenopsis (Galerina) 2:52. 1955; 11:13, 27. 1964; 11:73. 1965; 14:126. 1970
Mycocalia 15:57, 67, 88. 1971
myosotis (Flammula) 6:41. 1960; 11:34. 1964; 15:137. 1972
myosura (Baeospora) 11:11. 1964
Myriostoma 15:57,87. 1971
nana (Galerina) 14:8,56,60. 1968/69
nanum (Geastrum) 4:29. 1957; 14:104. 1969; 15: 82. 1971; 15:62,65,81,82. 1971
nanus (Pluteus) 7:8. 1960
napipes (Inocybe) 8:46. 1961; 9:9. 1962; 10:5,44. 1963
narcoticus (Coprinus) 7:40,41. 1960; 15: 8. 1971
naucina (Lepiota) 3:4,21,23.26. 1956; 14: 8. 1968; 15:155. 1972
nauseosa (Russula) 5:44. 1958
nebularis (Clitocybe) 1:43. 1954; 3:5. 1956; 11:73. 1965; 13:88. 1967; 13:119. 1968
nidorosum (Entoloma, Rhodophyllus) 2:51. 1955
Nidularia 4:12,13. 1957; 15:57.88. 1971
niger (Phellodon) 8:46. 1961; 13:35. 1966
nigrescens (Boletus) 1:13. 1954
nigrescens (Bovista) 15:55,61,75,76,77. 1971
nigrescens (Hygrophorus) 10:72. 1964; 14:125. 1970
nigritum (Geoglossum) 13:61. 1967
nigrum (Hydnum) 2:29. 1955
nitida (Russula) 1:44. 1954; 2:50. 1955
nitratus (Hygrophorus) 10:72. 1964
nivalis (Marasmius) 15:38. 1971
niveus (Hygrophorus, Camarophyllus) 1:43. 1954; 10:8,27. 1963; 10:72. 1964; 11:12. 1964
niveus (Coprinus) 15:155. 1972

nordmanniana (Galerina) 14:57,64. 1969; 14:144. 1970
nucleata (Exidia) 7:7. 1960
nuda (Lepista, Rhodopaxillus) 2:46. 1955; 11:72. 1965; 12:52. 1966; 14:8. 1968; 14:126. 1970
obbata (Clitocybe) 11:72. 1965
obducens (Oxyporus) 2:52. 1955
oblectabilis (Inocybe) 1:42,43. 1954; 2:46. 1955; 10:48. 1963
obscura (Collybia) 3:11. 1956
obscura (Inocybe) 1:43. 1954; 2:46,50. 1955; 4:19. 1957; 10:21. 1963; 13:34. 1966
obscuratus (Lactarius) 3:37,48. 1956; 7:6. 1960; 12:19. 1965
obsoleta (Inocybe) 4:19. 1957; 9:11. 1962; 10:19. 1963
obtusata (Psathyrella) 11:11. 1964
obtusus (Cortinarius) 3:46. 1956
ocellata (Psathyrella) 12:25. 1965
ochracea (Conocybe) 8:11. 1961
ochraceo-virens (Ramaria) 2:50. 1955; 3: 45. 1956; 9:12. 1962; 10:27. 1963
ochraceum (Steccherinum) 10:71. 1964
ochroleucus (Cortinarius) 11:49. 1965
ochroleuca (Russula) 1:43. 1954; 2:33. 1955; 3:45. 1956; 6:40. 1960; 8:9. 1962
odini (Gymnopilus) 15:114,115. 1972
odorata (Russula) 13:28. 1966
odorata (Squamanita, Coolia, Lepiota) 1:23. 1954; 4:19. 1957; 11:66,67, 71. 1965; 12:14,15. 1965; 12:34. 1966
odoratus (Osmoporus, Fomes) 1:39. 1954
oedipus (Flammula) 5:47. 1958; 7:43. 1960
officinalis (Fomes) 1:24,25. 1954
olida (Mycena) 10:26. 1963
olivacea (Catinella) 7:46. 1960
olivacea (Russula) 13:112. 1968
olivaceo-albus (Hygrophorus, Limacium) 10:27. 1963
olla (Cyathus) 1:40. 1954; 4:13. 1957; 14:9. 1968; 15:55,67,87,89. 1971
olympiana (Drosophila) 4:19. 1957
omphalodes (Clitopilus) 8:46. 1961
omphalodes (Pyronema) 15:155. 1972
onotica (Otidea) 2:51. 1955; 10:26. 1963; 10:-50. 1964
oortiana (Mycena) 10:50. 1964; 14:25. 1969
ophioglossoides (Cordyceps) 3:46. 1956; 4:21. 1957; 10:8. 1963; 14:125. 1970
orbiculare (Radulum) 10:72. 1964
orbitarum (Psathyrella) 15:155. 1972
oreades (Marasmius) 3:13. 1957; 11:72, 1965; 15:35. 1971
ostreatus (Pleurotus) 12:17. 1965; 12:52. 1966
ostreatus-groep (Pleurotus) 11:50.1965
ovatocystis (Inocybe) 10:5,42. 1963
oxydabile (Leccinum) 14:145. 1970
ozes (Lyophyllum) 11:7,11. 1964
palearum (Dasyscyphus) 6:37. 1960
pallidispora (Galerina) 14:55,62. 1969; 14:141. 1970
pallidus (Lactarius) 2:50. 1955; 11:50. 1965
palmata (Thelephora) 10:8. 1963
paludinella (Inocybe) 14:148. 1970
paludosa (Galerina) 7:3,5. 1960; 14:56,63. 1969
paludosa (Russula) 2:33. 1955; 3:45. 1956; 7:44. 1960; 8:39. 1961
palustre (Lyophyllum) 7:3,6. 1960; 10:7. 1963; 15:163. 1972
panaeoloides (Psathyrella) 15:155. 1972
pantherina (Amanita) 9:42,57. 1962; 13:51. 1967
pantherina var. abietina (Amanita) 9:42,57. 1962
panuoides (Paxillus) 13:52. 1967
papillatus (Rhodophyllus) 13:33. 1966
parasitica (Asterophora) 10:6. 1963
parasiticus (Boletus) 1:7,14. 1954; 5:13. 1958; 6:17,18. 1959; 10:26. 1963
parazurea (Russula) 5:47. 1958; 14:21. 1968; 14:125. 1970
parvannulata (Lepiota) 3:27. 1956
patouillardii (Coprinus) 15:155. 1972
patouillardii (Inocybe) 10:19. 1963
pectinata (Russula) 2:34. 1955; 8:40. 1961; 13:34. 1966
pectinatoides (Russula) 9:9. 1962
pectinatum (Geastrum) 4:29. 1957; 11:7,11, 26. 1964; 15:62,65,81,82. 1971
pediades (Agrocybe) 8:11. 1961; 15:163.1972
pelargonia (Russula) 13:41. 1967
pelargonium (Inocybe) 1:43. 1954; 10:22. 1963
pelliculosa (Mycena) 11:7,8,11,16-18,27. 1964
pellitus (Pluteus) 2:41. 1955
penetrans (Gymnopilus) 11:7,11,27. 1964
pennata (Psathyrella) 7:47. 1960; 13:35. 1966; 15:112,115. 1972
perforans (Marasmius) 1:43. 1954; 3:10,15. 1956; 15:37. 1971
perangusta (Galerina) 14:55,62. 1969
perlatum (Lycoperdon) 15:58,60,73,74. 1971
perlatum var. bonordeni (Lycoperdon) 11:26. 1964; 11:72. 1965; 15:58,60,75.1971
perlatum var. nigrescens (Lycoperdon) 11:26. 1964; 15:74. 1971
peronata (Conocybe) 15:109.1972
peronatus (Marasmius) 3:12. 1956
persicina (Russula) 13:28,31. 1966; 13:51. 1967
persicolor (Tricholoma) 7:8. 1960
petasatus (Pluteus) 13:71. 1967
petiginosa (Inocybe) 1:43. 1954; 4:39. 1958; 10:5,45. 1963
pezizoides (Helvella) 1:41. 1954; 7:39. 1960

pfeifferi (Ganoderma) 2:51. 1955; 13: 16,33. 1966
phacorrhiza (Typhula) 14:46. 1969
phaea (Alnicola) 4:19. 1957; 7:4,5. 1960; 8:10. 1961
phaeodisca (Inocybe) 10:23. 1963
phaeoleuca (Inocybe) 10:22. 1963
phaeosporus (Coprinus) 15:46,47. 1971
phaeostroma (Thaxteria) 10:71. 1964
phalloides (Amanita) 5:13. 1958; 6: 17. 1959; 7:9,10. 1960; 8:39. 1961; 9:41,55. 1962; 11:72. 1965; 13:67,68,87,104. 1967
Phallus 15:54,58,70. 1971
philonotis (Omphalia) 7:8. 1960
phlebophorus (Pluteus) 2:41. 1955; 8:46. 1961
phoeniceus (Cortinarius) 1:43. 1954
pholideus (Cortinarius) 1:43. 1954; 7: 45. 1960
Pholiotina, Conocybe subgen. 15:104. 1972
phyllophila (Clitocybe) 5:47. 1958; 15:38. 1971
physaloides (Deconica) 7:8. 1960
picaceus (Coprinus) 13:32. 1966
picipes (Polyporus) 2:51. 1955; 13:7. 1966
picta (Psathyrella) 8:11. 1961
pilatii (Lentinellus) 13:81,82. 1967
pinicola (Boletus) 1:9. 1954
pinitorqua (Melampsora) 11:63. 1965
piperatus (Lactarius) 4:35. 1957; 5: 13. 1958
piperatus (Suillus, Boletus, Ixocomus) 1:7,12. 1954; 10:6. 1963; 13:110. 1968
piriodora (Inocybe) 2:50. 1955; 9:9. 1962; 11:49. 1965; 13:33. 1966
piriodora var. scabra (Inocybe) 9:9.1961
placidus (Suillus, Boletus) 1:12. 1954; 11:52. 1965
platyphylla (Collybia) 8:10. 1961
platyphylloides (Rhodophyllus) 5:47.1958
platypus (Sarcoleotia) 12:44. 1966
plexipes (Lyophyllum) 11:14. 1964
plexipes f.atrum (Lyophyllum) 11:14, 26. 1964
plicatella (Conocybe) 15:109. 1972
plicatilis (Coprinus) 1:41. 1954; 8:11. 1961; 11:72. 1965
plumbea (Bovista) 3:45. 1956; 15:6, 75,76. 1971
plumbeo-tincta (Conocybe) 15:155. 1972
Pluteolus, Bolbitius subgen. 15:102.1972
politus (Rhodophyllus) 7:9. 1960; 9:11. 1962
polycystis (Psathyrella) 11:73. 1965
polygonia (Peniophora) 2:52. 1955
polygramma (Mycena) 1:42. 1954
polymorpha (Bovista, Lycoperdon) 15: 62,72,76. 1971
polymorpha (Xylaria) 1:42. 1954; 7:44.1960
polysperma (Camarops) 13:121,122. 1968
polytrichi (Hypholoma) 6:41. 1960
popinalis (Rhodocybe, Clitopilus, Rhodo- paxillus) 2:51. 1955; 8:46. 1961
populina (Calycellina) 6:38. 1960
porosporus (Xerocomus) 13:38. 1967; 13: 114. 1968
porphyria (Amanita) 2:50.1955; 3:46.1956; 7:45. 1960; 9:42,55. 1962
porphyrophaeum (Entoloma) 10:50. 1964
porphyropus (Cortinarius) 13:32. 1966
porphyrosporus (Porphyrellus) 1:7. 1954
portentosum (Tricholoma) 3:46. 1956
posterula (Inocybe) 8:40. 1961
postii (Omphalia) 5:39. 1958; 6:27. 1959; 14:126. 1970
praecox (Agrocybe) 8:10,11. 1961; 15: 155,163. 1972
praecox (Mycena) 13:16. 1966
praetervisa (Inocybe) 10:46. 1963
praetervisa (Peziza) 15:119. 1972
prasiosmus (Marasmius) 3:10. 1956
pratense (Vascellum, Lycoperdon) 15: 54,72,73. 1971
pratensis (Hygrophorus) 1:43. 1954; 10: 72. 1964
procera (Lepiota) 3:4,22. 1956; 6:42. 1960; 13:31. 1966
prona (Psathyrella) 15:155. 1972
propinqua (Galerina) 14:55. 1969
proteana (Galactinia) 7:43. 1960
proxima (Laccaria) 11:7,13,27. 1964
pruinosa (Polydesmia) 2:50,51. 1955; 4:39. 1958; 10:71. 1964; 13:15.1966
pseudoandrosacea (Omphalina) 13:49. 1967
pseudobadipes (Galerina) 14:56,62. 1969
pseudocamerina (Galerina) 14:15,62. 1969; 14:140,141. 1970
pseudocasca (Psathyrella) 11:27. 1964
Pseudoclitocybe 15:38. 1971
pseudocorticola (Mycena) 3:5. 1956; 7:10. 1960
pseudodiabolicus (Cortinarius) 11:8, 15. 1964
pseudofelina (Lepiota) 2:51. 1955; 3:27. 1956; 13:31. 1966
pseudofriesii (Coprinus) 15:47. 1971
pseudohelveola (Lepiota) 3:28. 1956; 11:72. 1965
pseudointegra (Russula) 2:51. 1955; 8:39. 1961; 9:10. 1962
pseudo-lilacea (Lepiota) 3:29. 1956
pseudopicta (Mycena) 11:73. 1965
pseudopura (Mycena) 4:19. 1957; 5:8. 1958; 13:88. 1967
pseudoscaber (Boletus) 1:14. 1954
pseudo-sulphureus (Boletus) 1:11. 1954
pseudosulphureus (Cortinarius) 13:32.1966
psittacinus (Hygrophorus) 1:43. 1954; 10:72. 1964; 14:107. 1969
pterigena (Mycena) 2:51. 1955

pterosporus (Lactarius) 13:111. 1968
pubescens (Conocybe) 15:155. 1972
pubescens (Crepidotus) 2:52. 1955; 4: 39. 1958
pubescens (Pleurotus) 7:9. 1960
pudens (Xerula) 1:42. 1954; 9:9. 1962
pudica (Galactinia) 7:9. 1960
pudica (Inocybe) 10:21. 1963
puellaris (Russula) 1:44. 1954; 5: 46. 1958
pulchella (Russula) 13:51. 1967
pulchellus (Cortinarius) 4:19. 1957; 7:5. 1960
pulchra (Clavulinopsis) 14:125,136. 1970
pulverulenta (Lepiota) 10:26. 1963
pulverulentus (Xerocomus, Boletus) 1:15. 1954; 6:35. 1960; 13:33.1966
pumila (Galerina) 14:56,63. 1969; 15: 122. 1972
punctata (Poronia) 15:155. 1972
punctatus (Cortinarius) 11:46. 1964
puniceus (Hygrophorus) 10:56,72. 1964
pura (Mycena) 3:5. 1956; 4:19. 1957
pura var. alba (Mycena) 5:8. 1958
pura var. lutea (Mycena) 5:8. 1958
pura var. rosea (Mycena) 11:73. 1965
pura (Neobulgaria) 12:26. 1965
purpurascens (Agaricus, Psalliota) 4:19. 1957; 13:36. 1966
purpureo-badius (Cortinarius) 13:113. 1968
purpureofusca (Mycena) 11:46. 1965
purpureus (Boletus) 1:10. 1954
purpureus var. rubrosanguineus (Boletus) 1:10. 1954
purpureus var. xanthocyaneus (Boletus) 1:10. 1954
pusilla (Bovista, Lycoperdon) 15:61, 72,76. 1971
pusilliformis (Bovista, Lycoperdon) 15:61,76,78. 1971
pusillum (Hebeloma) 11:34. 1964; 13: 51. 1967
pusio (Inocybe) 1:42. 1954; 7:43. 1960; 10:21. 1963
pusiola (Agrocybe) 11:72. 1965
Pustularia 8:4-7. 1961
putaminum (Agrocybe) 14:129-131. 1970
puteana (Coniophora) 2:51,52. 1955
putillus (Marasmius) 3:11. 1956
pygmaea (Psathyrella, Drosophila) 4:19. 1957; 8:11. 1961; 15:166. 1972
pygmaeo-affinis (Conocybe) 2:50. 1955; 7:8. 1960; 15:110. 1972
pyriforme (Lycoperdon) 15:60,61,75,77. 1971
pyriodora (Inocybe) 10:20. 1963
pyrogalus (Lactarius) 2:50. 1955; 4:2,3. 1957; 13:33. 1966
pyrotricha (Lacrymaria) 2:50. 1955
pyxidata (Omphalia) 3:46. 1956; 11:73. 1965; 15:123. 1972
quadrifidum (Geastrum) 4:29. 1957; 15: 62,65,81,82. 1971
queletii (Boletus) 1:11. 1954
queletii (Helvella) 15:167. 1972
quercina (Daedalea) 5:38. 1958
quercuum (Cronartium) 11:61. 1965
quietus (Hygrophorus) 11:12. 1964; 13: 33. 1966
quietus (Lactarius) 1:43. 1954; 2:42. 1955; 3:45. 1956; 7:43. 1960; 8:39. 1961
quisquiliaris (Marasmius) 3:11. 1956
quisquiliaris (Pistillaria) 7:44. 1960
radians (Coprinus) 13:14. 1966
radiata (Phlebia) 2:51. 1955
radiatus (Inonotus, Xanthochrous) 2:52. 1955; 10:56. 1964
radicans (Boletus) 1:8. 1954; 13:112. 1968; 14:145. 1970
radicans (Coprinus) 15:8. 1971
radicata (Bovistella, Lycoperdon) 15: 54,78. 1971
radicata (Oudemansiella) 1:42. 1954; 15:21. 1971
radicosum (Hebeloma) 6:36. 1960
radula (Radulum) 2:50. 1955; 3:45. 1956
rameale (Stereum) 12:25. 1965; 15:139. 1972
ramealis (Marasmius) 1:42. 1954; 3:16. 1956; 7:6. 1960; 13:33. 1966
ramicola (Galerina) 14:56,59,63. 1969
ranunculi (Fabraea) 10:50. 1964; 13: 35. 1966
raoultii (Russula) 2:33. 1955
ravenelii (Mutinus, Corynites) 7:21,44. 1960; 15:58,68. 1971
reai (Hygrophorus, Hygrocybe) 8:46. 1961; 11:7. 1964
reai var. insipidus (Hygrophorus) 13: 31. 1966
recolligens (Geastrum) 15:63,65,81,82. 1971
recubans (Marasmius) 3:15. 1956; 4:39. 1958; 7:8. 1960
regius (Boletus) 1:9. 1954
repanda (Peziza, Galactinia) 13:14,34. 1966; 14:123. 1970
repandum (Hydnum) 2:29. 1955; 3:46. 1956; 4:39. 1958; 10:27. 1963; 13:35. 1966
repandum var. rufescens (Hydnum) 2:29.1955
resinosum (Ischnoderma) 9:12. 1962; 13:34. 1966
reticulatus (Boletus) 1:9. 1954
retincola (Trichobelonium) 9:65. 1962
retirugis (Dictyolus) 7:8. 1960
rhacodes (Lepiota) 3:4,22. 1956; 11:26. 1964; 13:97. 1967
rhacodes var. hortensis (Lepiota) 14: 127. 1970
rhacodium (Resupinatus) 2:52. 1955; 8: 32. 1961
rhodopolium (Entoloma) 11:35. 1964
rhodorrhiza (Lepiota) 3:28. 1956

rhodoxanthus (Boletus) 1:10. 1954
rhodoxanthus (Phylloporus) 1:26. 1954; 5:46. 1958
rhombospora (Floccularia) 8:10. 1961
ribicola (Cronartium) 11:61. 1965; 15: 9. 1971
ribis (Phellinus, Ochroporus) 10:24. 1963
ribis f. evonymi (Phellinus, Ochrop.) 13:14,16. 1966
rickenii (Conocybe) 10:50. 1964; 12:25. 1965; 13:97,98. 1967; 15:155. 1972
rickenii f. tetraspora (Conocybe) 15: 155. 1972
rimosus (Boletus) 1:13. 1954
rivulosa (Clitocybe) 3:5. 1956; 10: 27. 1963; 14:126. 1970
robustus (Phellinus, Fomes) 3:38. 1956; 13:14. 1966
rorida (Mycena) 1:42. 1954; 4:19. 1957; 12:17. 1965
rosacea (Russula) 2:50. 1955
rosea (Pustularia) 8:5,7. 1961; 9:10. 1962
rosea (Russula) 14:21. 1968
roseus (Gomphidius) 13:34. 1966
rotula (Marasmius) 1:42. 1954; 2:7. 1955; 3:16. 1956; 15:166. 1972
rubellipes (Cortinarius) 4:39. 1958
rubellus (Xerocomus, Boletus) 13:33. 1966; 13:100. 1967
ruber (Clathrus) 9:70. 1962; 15:55, 69,71. 1971
rubescens (Amanita) 1:42. 1954; 6:40. 1960; 8:39. 1961; 9:42,53. 1962; 13:51. 1967
rubescens f. annulo-sulphurea (Amanita) 6:40. 1960; 9:53. 1962
rubiginosa (Galerina) 11:23. 1964; 14: 57. 1969
rubiginosa (Hymenochaete) 2:52. 1955; 13:14. 1966
rubinus (Boletus) 1:12. 1954
rufescens (Boletus) 1:14. 1954
rufescens (Geastrum) 3:45. 1956; 4:33. 1957; 7:8. 1960; 9:12. 1962; 11:72. 1965; 15: 79,84. 1971
rufipes (Lepiota) 3:27. 1956
rufo-alba (Inocybe) 10:45. 1963
rufum (Tuber) 14:46. 1969
rufus (Lactarius) 10:7. 1963; 11:7,11,13. 1964; 12:31. 1965; 13:16. 1966
rufus (Merulius) 7:44. 1960
rugatus (Lactarius) zie ruginosus
ruginosus (Lactarius) 13:33. 1966; 13:39,40. 1967
russocoriaceus (Hygrophorus) 10:8. 1963; 10:72. 1964
Russula 2:32-34. 1955; 14:14-16. 1968
rutilans (Tricholoma) 11:11. 1964
saccata (Calvatia, Lycoperdon) 15:71.1971
saccatum (Geastrum) 2:52. 1955; 4:33,34. 1957; 13:31. 1966; 15:64,65,82,83.1971
sacchariolens (Hebeloma) 1:42. 1954; 2:47, 51. 1955; 6:36. 1960; 7:5. 1960; 14: 126. 1970
saevus (Rhodopaxillus) 2:46. 1955
sahleri (Galerina) 14:55,59. 1969
sahleri var. clavipila (Galerina) 14: 55,59. 1969
saichiae (Coprinus) 15:47. 1971
salicinus (Pluteus) 1:42. 1954; 1:51. 1955; 7:8. 1960; 8:45. 1961; 11:73. 1965; 13:33. 1966
salicis (Inocybe) 10:46. 1963
salicis (Naucoria) 14:147-149. 1970
sambucina (Inocybe) 5:46. 1958; 13:32. 1966
sanguinolenta (Mycena) 1:42. 1954; 7:6. 1960; 11:7,13. 1964
sanguinolenta (Podoporia) 12:25. 1965
saniosa (Hydrocybe) 13:33. 1966
sapineus (Gymnopilus) 9:10. 1962
saponaceum var. squamosum (Tricholoma) 5:46. 1958
sarcitulus (Rhodophyllus) 11:9,12. 1964
sarcocephala (Psathyrella) 2:52. 1955
sardonia (Russula) 1:43. 1954
satanas (Boletus) 1:10. 1954; 6:39. 1960; 13:112. 1968
saturatus (Cortinarius) 14:93. 1969
scabella (Inocybe) 10:21. 1963
scabrosum (Hydnum) 2:31. 1955
scabrum (Leccinum, Boletus) 1:14. 1954
scabrum var. niveum (Leccinum, Boletus) 1:14 1954
schaefferi (Geastrum) 4:33,34. 1957; 15: 84. 1971
schiffneri (Russula) 3:46. 1956
schiffneri var. (Russula) 2:51. 1955
schmideli (Geastrum) 4:29. 1957
schreieri (Squamanita) 11:65. 1965
schweinitzii (Phaeolus, Hapalopilus) 2:50. 1955; 4:39. 1958;7:47.1960;8:4. 1961
Scleroderma 15:57,66,67,86. 1971
Sclerotinia 2:4,5. 1955
Sclerotiniaceae 2:1-4. 1955
scobinacea (Psathyrella) 5:47. 1958
scolecina (Alnicola) 7:8. 1960
scorodonius (Marasmius) 2:50,51. 1955; 3:10. 1956
scotica (Melastiza) 14:121 (corr.). 1970
scrobiculatum (Hydnum) 2:30. 1955
scutellata (Scutellinia) 15:122. 1972
scutula (Helotium) 5:38. 1958
semibulbosus (Pluteus) 14:126. 1970
semiglobata (Conocybe) 14:9. 1968
semiglobata (Stropharia) 11:11. 1964
semilanceata (Psilocybe) 5:46. 1958
seminuda (Lepiota) 2:39,50,51. 1955; 3:26, 27. 1956; 4:19.1957; 7:11. 1960; 13:33. 1966; 13:108. 1968
semiorbicularis (Agrocybe) 3:37. 1956

semipileatus (Tyromyces, Polyporus) 8:46. 1961
semisanguifluus (Lactarius) 2:15. 1955; 5:13. 1958; 6:15,16. 1969; 11:35. 1964; 12:4,7. 1965; 13:119. 1968
semotus (Agaricus) 11:72. 1965; 14:126. 1970
sepiarium (Gloeophyllum) 5:38. 1958; 7:47. 1960
septentrionalis (Galerina) 14:56,63. 1969
septicoides (Clitopilus) 3:45. 1956
serena (Lepiota) 3:27. 1956
sericata (Lepiota) 3:27. 1956; 10:26.1963
sericea (Lepiota) 3:27. 1956
sericella (Leptonia, Rhodophyllus) 1:43. 1954; 3:46. 1956; 15:167. 1972
sericeum (Entoloma, Rhodophyllus) 1:42, 43. 1954; 3:46. 1956; 11:12,27. 1964
serotina (Inocybe) 3:35. 1956; 10:23. 1963; 13:51. 1967
serotinus (Panellus, Acanthocystis) 13:49,50. 1967
serrulata (Leptonia) 1:43. 1954
setipes (Gerronema) 14:126. 1970
setulosa (Lepiota) 2:39. 1955; 3:28. 1956; 6:42. 1960
sideroides (Galerina) 14:56,62. 1969
siliginea (Conocybe) 13:97. 1967
silvaticus (Agaricus) 2:51. 1955; 14:125. 1970
silvaticus (Coprinus) 13:125,126. 1968
similis (Inocybe) 10:21. 1963
sinapizans (Hebeloma) 2:51. 1955
sinopica (Clitocybe) 15:38. 1971
sinopica var. microspora (Clitocybe) 15:38,39. 1971
sinuosus (Pseudocraterellus, Craterellus, Cantharellus) 2:51. 1955; 4:39. 1958; 6:36. 1960; 8:46.1961; 9:10. 1962
siparia (Naucoria) 8:46. 1961; 15:35.1971
sistrata (Lepiota) 6:43. 1960; 7:43. 1960; 9:12. 1962; 11:72. 1965
solaris (Russula) 2:33,51. 1955; 7:45. 1960; 8:46. 1961; 11:73. 1965
solitarius (Coprinus) 15:46,48. 1971
sordida (Lepista, Rhodopaxillus) 1:33. 1954; 6:41. 1960; 14:8. 1968
sororia (Russula) 1:43. 1954; 2:34. 1955; 13:33,34. 1966
spadiceo-grisea (Psathyrella) 3:5. 1956
spadiceum (Lycoperdon) 15:56,60,61,75. 1971
species indet. (Agaricus) 13:64.1967
species indet. (Coprinus) zie kubičkae
species indet. (Fayodia) 11:9. 1964
species indet. (Hydropus) 15:121. 1972
species indet. (Hygrophorus) 11:23. 1964; 15:115. 1972
species indet. (Mutinus) 7:19-21. 1960
species indet. (Russula) 12:20-22. 1965
species indet. (Tricharia) 15:120. 1972
speciosa (Volvariella) 15:155. 1972
spectabilis (Gymnopilus) 2:51. 1955
speirea (Mycena) 3:5. 1956
Sphaerobolus 15:57,87. 1971
sphaerosporum (Lyophyllum) 8:12. 1961
sphagneti (Lactarius) 12:31. 1965
sphagneti (Rhodophyllus) 7:22. 1960
sphagnicola (Omphalia) 7:3,44. 1960
sphagnorum (Galerina) 7:3,5. 1960; 14:56,63. 1969
sphinctrinus (Panaeolus) 8:10. 1961
spicula (Conocybe) 14:9. 1968
spissa (Amanita) 14:125. 1970
splachnoides (Marasmius) 3:14,15. 1956; 7:45. 1960; 13:32. 1966
splendens (Clitocybe) 11:7,27. 1964
spodoleucus (Pluteus) 15:155. 1972
spongiosipes (Hydnum) 2:30. 1955
squamata (Inocybe) 7:15,16. 1960; 8:40. 1961; 10:19. 1963; 13:34.166; 13:111. 1968
squamosa (Psathyrella) 7:47. 1960
squamosa (Stropharia) 7:43,45. 1960
squamosulus (Hygrophorus) 11:22,27. 1964
squamosus (Polyporus) 1:42. 1954; 8:10. 1961; 13:14,16. 1966
squamulosoides (Clitocybe) 10:26. 1963
squarrosa (Inocybe) 5:5. 1958; 8:46. 1961; 10:20. 1963; 11:34. 1964
squarrosa var. muelleri (Pholiota) 12:25. 1965
squarrulosum (Tricholoma) 13:32. 1966
stagnina (Galerina) 14:55,60,62. 1969
staurospora (Nolanea, Rhodophyllus) 1:43. 1954; 3:46. 1956; 7:6. 1960; 11:35. 1964
staurosporus var. platyphyllus (Rhodophyllus) 11:7,12. 1964
staurospora var. rickenii (Nolanea) 1:43. 1954
stellatus (Sphaerobolus) 2:52. 1955; 10:50, 56. 1964; 11:72. 1965; 15:55,87. 1971; 15:155. 1972
stephanocystis (Strobilurus, Pseudohiatula, Collybia) 8:10. 1961; 11:11. 1964; 13:16. 1966; 15:167. 1972
stercorarius (Coprinus) 15:7,8. 1971
stercorarius-groep (Coprinus) 15:4-8.1971
stercoreus (Cyathus, Nidularia) 4:13. 1957; 15:67,87,88. 1971
stipatissima (Psathyrella) 7:8. 1960
stipitarius (Crinipellis) 2:51. 1955; 3:10,37. 1956; 11:72. 1965; 15:38. 1971
stipticus (Panellus) 1:42. 1954; 15:117. 1972
stipticus var. albus (Panellus) 3:46.1956
stipticus (Tyromyces, Polyporus) 12:25.1965
strangulata (Amanita) 10:7. 1963
striaepes (Conocybe) 15:110. 1972
striaepileum (Lyophyllum) 11:11,19. 1964
striatum (Geastrum) 4:29. 1957; 11:72.1965; 15:62,65,82,83. 1971
striatus(Cyathus) 4:13.1957; 15:55,67,88,89. 1971

stricta (Ramaria) 1:42. 1954; 3:45. 1956
strictipes (Melanoleuca) 14:126. 1970
strigosissimus (Rhodophyllus) 5:41. 1958
strobilaceus (Strobilomyces) 1:7. 1954
strobiliformis (Amanita) 9:44,52. 1962
Strobilurus 15:38. 1971
stylifera (Galerina) 14:55,62. 1969
stylobates (Mycena) 2:50. 1955; 3:5. 1956; 7:44. 1960
suaveolens (Clitocybe) 3:5. 1956; 14;126. 1970
suaveolens (Hydnum) 2:31. 1955
suaveolens (Trametes) 3:6. 1956
subalba (Lepiota) 3:26,27,45. 1956; 10:26. 1963; 13:31. 1966
subatrata (Psathyrella) 3:5,45. 1956
subbadipes (Galerina) 14:56,64. 1969
subbalteatus (Panaeolus) 12:17. 1965; 13:98. 1967; 15:155. 1972
subcerina (Galerina) 14:55,59. 1969
subconspersa (Naucoria) 12:26. 1965
subdulcis (Lactarius) 1:42. 1954; 5:43. 1958; 9:9. 1961; 11:11. 1964
subericaeum (Hypholoma) 4:19. 1957; 11:34. 1964
subgalbula (Phialea) 6:38. 1960
subgracilis (Lepiota) 3:26. 1956
subimpatiens (Coprinus) 13:35. 1966
subincarnata (Lepiota) 2:39. 1955; 3:29. 1956; 5:47. 1958; 7:43. 1960
subincarnata (Naucoria) 7:45. 1960
sublateritium (Hypholoma) 1:43. 1954; 11:11. 1964
sublittoralis (Lepiota) 5:47. 1958
submollis (Crepidotus) 2:50. 1955
subnuda (Conocybe) 15:110. 1972
subradiatus (Hygrophorus) 13:31. 1966
subsphaerosporus (Crepidotus) 3:3. 1956
substrangulatus (Hygrophorus) 11:12,22. 1964
subterranea (Disciseda, Bovista, Catastoma) 15:78. 1971
subtigrina (Inocybe) 10:22. 1963
subtomentosus (Boletus) 1:15. 1954
suburticicola (Coprinus) 15:46,47. 1971
subverrucispora (Conocybe) 15:110. 1972
succinea (Collybia) 3:11. 1956
succosa (Peziza, Galactinia) 7:43. 1960; 13:111. 1968; 15:167. 1972
sulcata (Sclerotinia) 5:4. 1958; 9:65.1962
sulfureus (Boletus) 1:7. 1954
sulfureus (Tyromyces) 1:42. 1954
sulfureum (Tricholoma) 11:73. 1965; 12:51. 1966; 13:33. 1966
swartzii (Mycena, Gerronema, Omphalia) 7:6. 1960; 11:12,27. 1964; 11:73.1965
tabidus (Lactarius) 7:43. 1960; 12:19.1965
Taphrina 2:16. 1955
taylori (Volvariella) 13:105. 1968
tenacellus (Strobilurus, Pseudohiatula) 13:16. 1966; 15:167. 1972
tenella (Mycena) 1:42. 1954
tener (Hymenogaster) 3:42. 1956
tener var. mutabilis (Hymenogaster) 10:26. 1963
tenera (Conocybe) 2:41. 1955; 14:9. 1968; 15:155. 1972
tenera (Galerina) 3:45. 1956
teneroides (Conocybe) 15:108. 1972
tenerrima (Mycena) 3:5. 1956
tenuipes (Clavaria) 2:50. 1955
tephroleucus (Tyromyces) 7:44. 1960
terginus (Marasmius) 3:13. 1956
terrestris (Thelephora) 11:7,26. 1964
terrifera (Inocybe) 7:43. 1960;10:22.1963
terrigena (Inocybe) 10:19. 1963
tetracoccum (Stephanoma) 13:61. 1967
theiogalus (Lactarius) 5:43. 1958
theleboloides (Cheilymenia) 2:51. 1955
tibiicystis (Galerina) 7:3,5. 1960; 14:55,61. 1969
tigrina (Inocybe) 10:4,22. 1963
tigrinellus (Coprinus) 15:47,48. 1971
tintinabulum (Mycena) 7:8. 1960; 15:93,94. 1972
togularis (Pholiotina) 14:9. 1968
tomentosus (Phellodon, Hydnum) 2:29. 1955; 3:46. 1956
torminosus (Lactarius) 1:43. 1954
torosus (Boletus) 1:10. 1954
torquescens (Marasmius) 3:13,15. 1956; 10:26. 1963
tortilis (Laccaria) 7:6. 1960
torvus (Cortinarius) 2:51. 1955; 13:33. 1966
tosta (Galactinia) 2:50. 1955
trachycarpa (Peziza) 15:119. 1972
traganus (Cortinarius) 2:51. 1955
trechispora (Inocybe) 10:45. 1963
tremulae (Marasmius) 3:14. 1956
trichocystis (Conocybe) 14:123. 1970
Tricholoma 2:11. 1955
tricholoma (Ripartites) 1:40. 1954; 3:4. 1956; 8:46. 1961; 9:9. 1962; 11:11. 1964
tricholoma var. pumila (Ripartites) 15:123. 1972
tricolor (Marasmius) 3:15. 1956
tridentinus (Suillus, Boletus) 1:13. 1954; 5:13. 1958
trifolii (Pseudopeziza) 13:35. 1966
trifoliorum (Sclerotinia) 14:8. 1968
triplex (Geastrum) 3:45. 1956; 4:33. 1957; 5:13. 1958; 6:18,19. 1959; 9:12.1962; 10:6. 1963; 11:72. 1965; 13:31. 1966; 15:55,62,64,83,84. 1971
trivialis (Cortinarius) 13:51. 1967
trivialis var. subolivascens (Cortinarius) 2:51. 1955
trullaeformis (Clitocybe) 10:26. 1963
tuba (Clitocybe) 11:8, 11,26. 1964
tubaeformis (Cantharellus) 4:39. 1958; 7:46. 1960
tuberculosa(Pholiota) 5:47. 1958; 13:71. /1967

tuberosa (Collybia) 1:41. 1954; 3:45.1956
Tulostoma 15:56,66,84. 1971
tumidus (Boletus) 1:16. 1954
turci (Russula) 1:44. 1954; 2:52. 1955; 4:38. 1958
turci var. amethystina (Russula) 2: 50. 1955
turficola (Psilocybe) 13:31. 1966
turpis (Lactarius) 2:42. 1955; 3:45. 1956; 7:43. 1960; 8:39. 1961
turundus (Hygrophorus) 11:4. 1964
typhae (Psathyrella, Drosophila) 3:5. 1956;4:19.1957;14:40,41,44. 1969; 15:43. 1971
typhicola (Naucoria) 14:40. 1969
uda (Mycoacia) 2:51. 1955
udum (Hypholoma, Nematoloma) 6:26. 1959; 7:4,5. 1960; 9:10. 1962; 10:7. 1963; 15:163. 1972
ulmarium (Lyophyllum) 2:51. 1955
ulmarius (Pleurotus) 12:17. 1965
umbellifera var. viridis (Omphalia) 7: 8. 1960
umbonata (Cantharellula, Hygrophoropsis) 6:26. 1959; 9:10. 1962; 11:11. 1964; 12:44. 1966
umboninota (Inocybe) 7:4. 1960; 10:41,44. 1963
umbrina (Alnicola) 7:8. 1960
umbrina (Inocybe) 5:47. 1958; 10:5,44. 1963
umbrina (Otidea) 13:34. 1966
umbrinellus (Pluteus) 7:8. 1960
umbrinum (Lycoperdon) 15:60,74,75,77. 1971
umbrosus (Pluteus) 13:89. 1967
uncialis (Galerina) 11:73. 1965; 13: 31. 1966; 14: 55,62. 1969
undatus var. viarum (Rhodophyllus) 13: 31. 1966
undulata (Cotylidia) 12:46. 1966
undulata (Rhizina) 4:39. 1958; 8:2-4. 1960; 15:111,115,119. 1972
unguinosus (Hygrophorus) 1:43. 1954
unicolor (Galerina) 14:56,60,61. 1969
urens (Marasmius) 1:42. 1954; 3:12. 1956
urens (Russula) 12:38,43. 1966; 15:137. 1972
urnalis (Coryne) 3:46. 1956
urticicola (Coprinus) 15:46,47,48. 1971; 15:155. 1972
ustale (Tricholoma) 2:51,52. 1955
ustaloides (Tricholoma) 8:40. 1961
utriformis (Calvatia, Lycoperdon) 15: 54,58,71,73. 1971
utriformis (Conocybe) 15:110. 1972
vaginata (Amanita) 1:42. 1954; 5:13. 1958; 6:16. 1959; 9:11,41,58. 1962; 11: 13. 1964
vaginata var. alba (Amanita) 9:59.1962
vaginata var. fulva (Amanita) 1:43. 1954; 9:58. 1962
vaginata var. plumbea (Amanita) 9:58. 1962; 11:49. 1965
vaginata var. spadicea (Amanita) 9:59.1962
vaillantii (Marasmius) 3:16. 1956
varia (Peziza) 13:3. 1966
variabilis (Crepidotus) 3:3. 1956
varicosus (Marasmius) 3:11. 1956
variegatus (Suillus, Boletus) 1:12. 1954
variicolor (Bolbitius) 15:155. 1972
varius (Polyporus) 3:6. 1956
Vascellum 15:72. 1971
velatum (Lycoperdon) 13:112. 1968; 15: 74. 1971
velenovskyi (Russula) 1:43. 1954; 2:50, 52. 1955; 5:44. 1958; 9:9. 1962; 14:125. 1970
velox (Coprinus) 12:18. 1965; 15:8. 1971
velutinum (Hydnum, Hydnellum) 2:30. 1955
velutinum var. scrobiculatum (Hydnellum) 4:39. 1958
velutinum var. spongiosipes (Hydnellum) 4: 39.1958; 7:45. 1960; 13:35.1966
velutipes (Flammulina, Collybia) 2:46. 1955; 11:72. 1965; 13:12,25. 1966; 15:116. 1972
velutipes (Omphalina) 15:124. 1972
venetus (Cortinarius) 15:160. 1972
venosa (Peziza) 7:7. 1960
verna (Amanita) 9:41,55. 1962
vernalis (Clavulinopsis) 13:49. 1967
vernalis (Psathyrella) 8: 10,11. 1961
vernicosus (Cyathus) 15:87. 1971
verrucosum (Scleroderma) 1:42. 1954; 5: 40. 1958; 15:67,85,86. 1971
versatilis (Rhodophyllus) 3:46. 1956
versicolor (Boletus) 1:41. 1954; 14:47.1969
versicolor (Coriolus) 1:40,43. 1954; 11: 11. 1964
versicolor (Russula) 5:44. 1958
versipora (Poria) 13:16. 1966
vesca (Russula) 1:43. 1954
vesiculosa (Peziza, Aleuria) 3:6. 1956; 13:97,98. 1967;14:8.1968;15:155. 1972
vestita (Conocybe) 14:126. 1970; 15:109. 1972
veternosa (Russula) 5:43. 1958
vibecina (Clitocybe) 11:7,11,13. 1964; 13:16. 1966
vibratilis (Cortinarius) 11:49. 1965
vietus (Lactarius) 1:43. 1954
villosa (Helvella) 13:114. 1968
villosus (Pluteus) 1:42. 1954; 7:43. 1960; 11:46. 1964; 13:111. 1968; 15:163, 166. 1972
violaceo-livida (Peniophora) 8:46. 1961
violascens (Hydnum) 2:30. 1955
violeipes (Russula) 2:32. 1955
virescens (Russula) 5:46. 1958
virgatula (Inocybe) 10:22. 1963
virgatum (Tricholoma) 2:51. 1955;13:33.1966
virgineus (Dasyscyphus) 5:4. 1958; 6:37. 1960; 13:15. 1966

viridans (Ceriporia, Ceraporia) 7:8. 1960
viride (Microglossum) 13:7. 1966
virosa (Amanita) 5:46. 1958; 9:41,56. 1962;
14:131,132. 1970
viscida (Russula) 11:47. 1965; 12:13. 1965
viscidus (Suillus, Boletus) 1:13. 1954;
5:13. 1958; 8:46. 1961
viscidus (Gomphidius) 13:34. 1966
viscosa (Calocera) 11:11,27. 1964
viscosa (Mycena) 11:73. 1965
vitellina (Russula) 2:33. 1955
vitellina (Stereopsis) 13:34. 1966
vitellinus (Bulbitius) 3:4. 1956; 8:11. 1961;
10:7. 1963
vitilis (Mycena) 2:51. 1955
vitrea (Mycena) 3:5. 1956
vitrea f. bispora (Mycena) 2:52. 1955
vitrea var. tenella (Mycena) 11:11.1964
vitrea (Podoporia) 7:8. 1960
vittadinii (Amanita) 9:43,53. 1962
vittaeformis (Galerina) 11:24,27. 1964; 11:
73. 1965; 14:57, 58. 1969
volvacea (Volvariella, Volvaria) 13:65,90.
1967; 13:109,110. 1968
vulgare (Auriscalpium) 2:50. 1955; 11:11.
1964
vulgare (Crucibulum) 4:13. 1957; 11:72. 1965;
15:87. 1971
vulgare (Scleroderma) 15:86. 1971
vulgaris (Morchella) 10:24. 1963
vulgatum (Geastrum) 15:62,64,65,83,84. 1971
wettsteinii (Marasmius) 3:16. 1956
wynnei (Marasmius) 3:13. 1956; 10:50. 1964
xanthoderma (Agaricus) 13:33. 1966
xanthomela (Melachroia) 9:21,46,50. 1962
xanthomelaena (Inocybe) 7:44. 1960; 10:
5, 40, 46. 1963
xanthothrix (Coprinus) 8:11,46. 1961
xerampelina (Russula) 2:46,52. 1955; 13:31.
1966; 13:51. 1967
xerampelina var. erythropus (Russula)
2:52. 1955; 3:46. 1956
xerampelina var. olivascens (Russula) 13:
51. 1967
zonarius (Lactarius) 1:50. 1955; 8:46. 1961
zonatum (Hydnellum, Hydnum) 2:30. 1955; 13:
34. 1966